



**LANDESKRIMINALAMT**  
NIEDERSACHSEN

# **Adressennachweis**

## **„Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen“**

**Stand: III. Quartal 2018**

---

Landeskriminalamt Niedersachsen - Zentralstelle Prävention  
Am Waterlooplatz 11 · 30169 Hannover  
Telefon: 0511 26262-3203 · Telefax: 0511 26262-3250  
E-Mail: [praevention@lka.polizei.niedersachsen.de](mailto:praevention@lka.polizei.niedersachsen.de)

## Vorwort

Die (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstellen empfehlen unter anderem die sicherungstechnische Nachrüstung, insbesondere von Türen und Fenstern, mit mechanischen Sicherungseinrichtungen.

Voraussetzung für die Wirksamkeit dieser Einrichtungen ist neben ihrer Belastbarkeit auch die sicherungstechnisch fachgerechte Montage.

Mit diesem Adressennachweis werden Ratsuchenden die Unternehmen benannt, die sich nach Antragstellung dem Aufnahmeverfahren gemäß des „Bundeseinheitlichen Pflichtenkataloges für Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen“ der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK) erfolgreich unterzogen haben.

Die hier aufgeführten Unternehmen haben nachgewiesen, dass sie die erforderlichen formellen, personellen und fachlichen Voraussetzungen erfüllen, und sich unter anderem verpflichtet

- zu einer fachgerechten Kundenberatung gemäß der polizeilichen Empfehlungspraxis,
- zur Beachtung der Einbauvorschriften der Hersteller sowie der geltenden einschlägigen Vorschriften und Normen,
- zum Angebot einer breiten Palette von Nachrüstelementen der mechanischen Sicherungstechnik aus dem Bereich Schloss und Beschlag, insbesondere zur Nachrüstung von Türen und Fenstern,
- zur fachgerechten Montage.

Für die Durchführung des Aufnahmeverfahrens und die Herausgabe des niedersächsischen Errichternachweises ist das Landeskriminalamt Niedersachsen zuständig.

Rechtsansprüche gegen das Land Niedersachsen können aufgrund der Zusammenstellung und der Aushändigung des Nachweises nicht gestellt werden.

Das Land Niedersachsen übernimmt keine Haftung für die Bonität der Unternehmen und die durch sie ausgeführten Arbeiten.

Der Adressennachweis ist in zwei Teile gegliedert. In Teil 1 werden diejenigen Unternehmen aufgeführt, die in Niedersachsen ansässig sind. Im Teil 2 sind Unternehmen aus benachbarten Bundesländern gelistet. Die Auflistung erfolgt jeweils in der Reihenfolge der Postleitzahlen (PLZ) der Unternehmenssitze.

Dieser Nachweis schließt nicht aus, dass weitere, nicht aufgeführte Unternehmen, die noch keinen Antrag zur Aufnahme gestellt haben, ebenfalls in der Lage sind, sicherungstechnisch fachgerechte Montagen vornehmen zu können.

**Hinweis:** Bevor Sie einen Errichter aufsuchen, sollten Sie den kostenlosen Service der (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstellen in Anspruch nehmen, denn diese wissen, wie Täter arbeiten und was Sie dagegen tun können. Sie werden dort individuell und objektbezogen beraten.

Auch sollten Sie vor Auftragserteilung Kostenvoranschläge von verschiedenen Errichterfirmen einholen. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Dienstleistung der jeweiligen Handwerksbetriebe handelt, die unter Umständen auch kostenpflichtig sein kann.

### **(Kriminal-) Polizeiliche Beratungsstellen in Niedersachsen**

Auskünfte zu Ihrer nächstgelegenen (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstelle erhalten Sie bei jeder Polizeidienststelle und im Internet unter [www.polizei-beratung.de](http://www.polizei-beratung.de) sowie unter [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de).

# - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

## Adressennachweis Teil 1

|              |                                                                                                |                                                                                                   |               |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>21039</b> | <b>Sicherungssysteme Nord UG</b>                                                               | <b>Tel.: 040 / 60 17 47 17</b>                                                                    | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                                | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@sicherungssysteme-nord.de">info@sicherungssysteme-nord.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Andreas von Sperl                                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                       |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Zwischen den Kreisel 2                                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                        |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 21039 Börnsen                                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                        |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <b><u><a href="http://www.sicherungssysteme-nord.de">www.sicherungssysteme-nord.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                      |               | <input type="checkbox"/>            |

|              |                                                                                          |                                                                                             |               |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>21129</b> | <b>Tischlerei Jan Stölken GmbH</b>                                                       | <b>Tel.: 040 / 74 52 03 0</b>                                                               | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                          | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-stoelken.de">info@tischlerei-stoelken.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Jan Stölken                                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Nincoper Straße 65a                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 21129 Hamburg                                                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <b><u><a href="http://www.tischlerei-stoelken.de">www.tischlerei-stoelken.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

|              |                                                              |                                                                 |               |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>21244</b> | <b>DRUSE GmbH - Sicherheitstechnik</b>                       | <b>Tel.: 04181 / 93 05 0</b>                                    | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik              | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@druse.de">info@druse.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Christian Druse                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt     |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Bremer Straße 12                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend      |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 21244 Buchholz i.d. Nordheide                                | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2      |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <b><u><a href="http://www.druse.de">www.druse.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2    |               | <input type="checkbox"/>            |

|              |                                                                                                  |                                                                                                     |               |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>21244</b> | <b>Fensterforum Nordheide GmbH</b>                                                               | <b>Tel.: 04181 / 21 66 32 2</b>                                                                     | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                                  | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@fensterforum-nordheide.com">info@fensterforum-nordheide.com</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Gerd Elmers                                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                         |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Bremer Straße 76                                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                          |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 21244 Buchholz i.d. Nordheide                                                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                          |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <b><u><a href="http://www.fensterforum-nordheide.com">www.fensterforum-nordheide.com</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                        |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

|              |                                                                              |                                                                                 |               |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>21271</b> | <b>Scharfenberg Bau- und Möbeltischlerei</b>                                 | <b>Tel.: 04184 / 89 23 21</b>                                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                              | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@scharfenberg.com">info@scharfenberg.com</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Axel Scharfenberg                                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                     |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Vor dem Bruch 11-13                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                      |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 21271 Hanstedt                                                               | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                      |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <b><u><a href="http://www.scharfenberg.com">www.scharfenberg.com</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                    |               | <input checked="" type="checkbox"/> |



## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                       |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>21335</b> | <b>Technik Lux Fenster&amp;Türen</b>                                                  | <b>Tel.: 04131 / 21 99 475</b>                               | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                       | <b>E-Mail: info@technik-lux.de</b>                           |               |                                     |
|              | Herr Egon Lux                                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hasenburger Weg 68                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 21335 Lüneburg                                                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.technik-lux.de">www.technik-lux.de</a></u>                     | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>21339</b> | <b>Studemund OHG - Bautischlerei</b>                                                  | <b>Tel.: 04131 / 62 17 6</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                       | <b>E-Mail: info@studemund.de</b>                             |               |                                     |
|              | Herr Klaus-Dieter Studemund, jun.                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Schnellenberger Weg 46                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 21139 Lüneburg                                                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.studemund.de">www.studemund.de</a></u>                         | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>21423</b> | <b>Bernd Wegwerth Fenstertechnik GmbH</b>                                             | <b>Tel.: 04179 / 75 03 75</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                       | <b>E-Mail: info@wegwerth-fenster.de</b>                      |               |                                     |
|              | Herr Jörn Burtelt                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Drager Straße 3                                                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 21423 Winsen / Luhe                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.wegwerth-fenster.de">www.wegwerth-fenster.de</a></u>           | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>21614</b> | <b>Tischlerei Matthias Sieg GmbH &amp; Co. KG</b>                                     | <b>Tel.: 04161 / 83 49 4</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                       | <b>E-Mail: info@tischlerei-sieg.de</b>                       |               |                                     |
|              | Herr Matthias Sieg                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Am Bahnhof Ottensen 10                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 21614 Buxtehude                                                                       | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-sieg.de">www.tischlerei-sieg.de</a></u>             | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>21614</b> | <b>Sicherheitshaus Wölk</b>                                                           | <b>Tel.: 04161 / 51 29 29</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                       | <b>E-Mail: sicherheitwoelkb@aol.com</b>                      |               |                                     |
|              | Herr Matthias Wölk                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Bahnhofstraße 19                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 21614 Buxtehude                                                                       | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.sicherheitshaus-woelk.de">www.sicherheitshaus-woelk.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                  |                                                                     |               |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>21614</b> | <b>Tischlerei Mirkens GmbH</b>                                   | <b>04163 / 28 26</b>                                                | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                  | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@mirkens.de">info@mirkens.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Harald Schultz                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt         |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Grabenfeld 4                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend          |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 21614 Buxtehude-Hedendorf                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2          |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <b><u><a href="http://www.mirkens.de">www.mirkens.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2        |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                    |                                                                       |               |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>21629</b> | <b>Sehlmann Fensterbau GmbH</b>                                    | <b>040 / 70 01 64 0</b>                                               | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                    | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@sehlmann.de">info@sehlmann.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Stefan Krieger                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt           |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Lessingstraße 34                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend            |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 21629 Neu Wulmstorf                                                | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2            |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <b><u><a href="http://www.sehlmann.de">www.sehlmann.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2          |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                                              |                                                                                                 |               |                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>21635</b> | <b>Tischlerei Hauschildt</b>                                                                 | <b>Tel.: 04162 / 91 15 00</b>                                                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                              | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-hauschildt.de">info@tischlerei-hauschildt.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Kay-Louis Ellerbrock                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                     |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Westerjork 99-101                                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                      |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 21635 Jork                                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                      |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <b><u><a href="http://www.tischlerei-hauschildt.de">www.tischlerei-hauschildt.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                    |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                                      |                                                                                         |               |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>21641</b> | <b>Tischlerei Prigge GmbH &amp; Co. KG</b>                                           | <b>Tel.: 04167 / 68 54</b>                                                              | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                      | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-prigge.de">info@tischlerei-prigge.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Ralf Prigge                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                             |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Neukloster Straße 31                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                              |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 21641 Apensen                                                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                              |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <b><u><a href="http://www.tischlerei-prigge.de">www.tischlerei-prigge.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                            |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                                    |                                                                                             |               |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>21644</b> | <b>Elmers Metallbau GmbH + Co. KG</b>                                              | <b>Tel.: 04169 / 90 92 62</b>                                                               | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                    | <b>E-Mail: <a href="mailto:kontakt@metallbau-elmers.de">kontakt@metallbau-elmers.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Gerd Elmers                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Jürgen-Schumann-Straße 36                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 21644 Sauensiek                                                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <b><u><a href="http://www.metallbau-elmers.de">www.metallbau-elmers.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                       |                                                              |                              |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>21649</b> | <b>Tischlerei Friedhard Cohrs-Jobmann</b>                             | <b>Tel.: 04165 / 21 12 00</b>                                | 24h Notdienst - 0171/1739709 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                       | <b>E-Mail: hoppla@cohrs-jobmann.de</b>                       |                              |                                     |
|              | Herr Friedhard Cohrs-Jobmann                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Auf dem Kamp 4                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 21649 Regesbostel                                                     | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.cohrs-jobmann.de">www.cohrs-jobmann.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                               |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>21680</b> | <b>Menke-Baugesellschaft mbH</b>                              | <b>Tel.: 04141 / 78 74 00</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik               | <b>E-Mail: info@menke-bau.de</b>                             |               |                                     |
|              | Herr Klaus Tibke                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Thuner Straße 37                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 21680 Stade                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.menke-bau.de">www.menke-bau.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                         |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>21684</b> | <b>Bautischlerei Uwe Käßpler</b>                                        | <b>Tel.: 04141 / 40 77 00</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                         | <b>E-Mail: info@kaeppler-stade.de</b>                        |               |                                     |
|              | Herr Uwe Käßpler                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Ohle Ring 8                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 21684 Stade                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.kaeppler-stade.de">www.kaeppler-stade.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                                     |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>21702</b> | <b>Tischlerei Schröder GmbH &amp; Co. KG</b>                                        | <b>04166 / 384</b>                                           | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: bs@schroeder-tischlerei.de</b>                    |               |                                     |
|              | Herr Bernd Schröder                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hauptstraße 14                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 21702 Ahlerstedt-Ottendorf                                                          | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.schroeder-tischlerei.de">www.schroeder-tischlerei.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>21709</b> | <b>M.Hölting GmbH - Tischlerei u. Zimmerei</b>                  | <b>04144 / 21 02 81</b>                                      | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                 | <b>E-Mail: info@bauaufholz.de</b>                            |               |                                     |
|              | Herr Dirk Holthusen                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Blaue Straße 16                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 21709 Burweg                                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.bauaufholz.de">www.bauaufholz.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                           |                                                              |                              |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>21717</b> | <b>Tischlerei Jörg Klintworth</b>                                                         | <b>Tel.: 04149 / 92 02 01</b>                                | 24h Notdienst - 0171/4834130 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                           | <b>E-Mail: info@klintworth-tischlerei.de</b>                 |                              |                                     |
|              | Herr Jörg Klintworth                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Wiesenweg 3                                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 21717 Deinste- Helmste                                                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.klintworth-tischlerei.de">www.klintworth-tischlerei.de</a></u>     | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>21720</b> | <b>Tischlerei Heitmann &amp; Junge GmbH</b>                                               | <b>Tel.: 04142 / 88 99 50</b>                                | 24h Notdienst                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                           | <b>E-Mail: info@heitmann-junge.de</b>                        |                              |                                     |
|              | Herr Sven Becker                                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hohenfelde 31                                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                              | <input type="checkbox"/>            |
|              | 21720 Mittelnkirchen                                                                      | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                              | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.heitmann-junge.de">www.heitmann-junge.de</a></u>                   | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>21762</b> | <b>Pauli Schlüsseldienst e.K.</b>                                                         | <b>Tel.: 04721 / 34 00 4</b>                                 | 24h Notdienst - 0171/4967188 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                           | <b>E-Mail: schluessel.pauli@ewe.net</b>                      |                              |                                     |
|              | Herr Kurt Pauli                                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Fritz-Pahlke-Straße 9                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 21762 Otterndorf                                                                          | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                              | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.pauli-cux.de">www.pauli-cux.de</a></u>                             | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>26122</b> | <b>Einbruchschutz Ropers &amp; Iker GbR</b>                                               | <b>Tel.: 0441 / 35 02 72 00</b>                              | 24h Notdienst                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                           | <b>E-Mail: info@einbruchschutz-ol.de</b>                     |                              |                                     |
|              | Herr Uwe Ropers                                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Stau 119                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 26122 Oldenburg                                                                           | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                              | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.einbruchschutz-ol.de">www.einbruchschutz-ol.de</a></u>             | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>26123</b> | <b>Sicherheitshaus Redelfs e.K.</b>                                                       | <b>Tel.: 0441 / 39 02 49 0</b>                               | 24h Notdienst                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                           | <b>E-Mail: info@sicherheitshaus-redelfs.de</b>               |                              |                                     |
|              | Herr Andreas Pieperjohanns                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Nadorsterstraße 192                                                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                              | <input type="checkbox"/>            |
|              | 26123 Oldenburg                                                                           | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                              | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.sicherheitshaus-redelfs.de">www.sicherheitshaus-redelfs.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                              | <input type="checkbox"/>            |



## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                      |                                                                         |               |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>26123</b> | <b>Willers Nachf. Fischer &amp; König OHG</b>                        | <b>Tel.: 0441 / 88 30 66</b>                                            | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                      | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@willers24.de">info@willers24.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Raymond Pollock                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt             |               |                          |
|              | Nadorster Straße 6                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend              |               |                          |
|              | 26123 Oldenburg                                                      | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2              |               |                          |
|              | <b><u><a href="http://www.willers24.de">www.willers24.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2            |               |                          |

☒
☐
☐
☐

|              |                                                                                    |                                                                                       |                              |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>26125</b> | <b>Tischlerei Friedrich Ahlers GmbH</b>                                            | <b>Tel.: 0441 / 93 99 70</b>                                                          | 24h Notdienst - 0172/4069937 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                    | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@ahlers-oldenburg.de">info@ahlers-oldenburg.de</a></b> |                              |                                     |
|              | Herr Dieter Stahl                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                           |                              |                                     |
|              | Wilhelmshavener Heerstraße 267                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                            |                              |                                     |
|              | 26125 Oldenburg                                                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                            |                              |                                     |
|              | <b><u><a href="http://www.ahlers-oldenburg.de">www.ahlers-oldenburg.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                          |                              |                                     |

☒
☒
☒
☒

|              |                                                                                        |                                                                                           |               |                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>26127</b> | <b>Dewenter Sicherheitstechnik</b>                                                     | <b>0441 / 95 07 89 80</b>                                                                 | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                        | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@dewenter-oldenburg.de">info@dewenter-oldenburg.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Jens Dewenter                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                               |               |                                     |
|              | Johann-Justus-Weg 59                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                |               |                                     |
|              | 26127 Oldenburg                                                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                |               |                                     |
|              | <b><u><a href="http://www.dewenter-oldenburg.de">www.dewenter-oldenburg.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                              |               |                                     |

☒
☒
☒
☒

|              |                                                                                            |                                                                                               |               |                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>26129</b> | <b>Hartmann GmbH - Sicherheit am Haus</b>                                                  | <b>Tel.: 0441 / 53 66 9</b>                                                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                            | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@hartmann-schlosserei.de">info@hartmann-schlosserei.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Thomas Hartmann                                                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                   |               |                          |
|              | Bloherfelder Straße 186                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                    |               |                          |
|              | 26129 Oldenburg                                                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                    |               |                          |
|              | <b><u><a href="http://www.hartmann-schlosserei.de">www.hartmann-schlosserei.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               |                          |

☒
☒
☒
☒

|              |                                                                                      |                                                                                         |               |                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>26129</b> | <b>Feyen Bauelemente&amp;Tischlerei Huntemann</b>                                    | <b>Tel.: 0441 / 7 40 70</b>                                                             | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                      | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@feyen-bauelemente.de">info@feyen-bauelemente.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Sven Löwenstein                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                             |               |                          |
|              | Schützenweg 44a                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                              |               |                          |
|              | 26129 Oldenburg                                                                      | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                              |               |                          |
|              | <b><u><a href="http://www.feyen-bauelemente.de">www.feyen-bauelemente.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                            |               |                          |

☒
☒
☒
☒

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>26160</b> | <b>Suwe &amp; Sohn, Nachf. Stefan Suwe e.</b>                                   | <b>Tel.: 04403 / 22 15</b>                                   | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: info@suwe.org</b>                                 |               |                                     |
|              | Herr Stefan Suwe                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Langenhof 25                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 26160 Bad Zwischenahn                                                           | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.suwe-sicher.de">www.suwe-sicher.de</a></u>               | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>26160</b> | <b>Schmidt Fensterbau</b>                                                       | <b>Tel.: 04486 / 92 77 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: info@schmidt-fensterbau.de</b>                    |               |                                     |
|              | Herr Elmar Schmidt                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Friedrichstraße 3                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 26160 Bad Zwischenahn-Petersfehn II                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.schmidt-fensterbau.de">www.schmidt-fensterbau.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>26180</b> | <b>Tischlerei Fest</b>                                                          | <b>Tel.: 04402 / 8 45 01</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: info@tischlerei-fest.de</b>                       |               |                                     |
|              | Herr Thorleif Fest                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Emsoldstraße 1A                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 26180 Rastede                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-fest.de">www.tischlerei-fest.de</a></u>       | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>26188</b> | <b>Tischlerei Sander</b>                                                        | <b>Tel.: 04405 / 92 61 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: thorsten.wardenburg@tischlerei-sander.de</b>      |               |                                     |
|              | Herr Thorsten Wardenburg                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Böbersten Weg 4a                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 26188 Edewecht                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-sander.de">www.tischlerei-sander.de</a></u>   | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>26188</b> | <b>Möbeltischlerei Bernd Ahlers</b>                                             | <b>Tel.: 04405 / 98 46 511</b>                               | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: ahlers-montagen@t-online.de</b>                   |               |                                     |
|              | Herr Bernd Ahlers                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hauptstraße 87                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 26188 Edewecht                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.ahlers-montagen.de">www.ahlers-montagen.de</a></u>       | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>26203</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Sicherheitstechnik Bökamp</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Frank Bökamp<br>Westerburger Weg 18<br>26203 Wardenburg<br><u><a href="http://www.sicherheitstechnik-boekamp.de">www.sicherheitstechnik-boekamp.de</a></u>     | <b>Tel.: 04407 / 71 71 12 4</b><br><b>E-Mail: <a href="mailto:info@sicherheitstechnik-boekamp.de">info@sicherheitstechnik-boekamp.de</a></b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                       |
| <b>26215</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Torsten Mix Sicherheitstechnik</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Tortsen Mix<br>Zaunkönigweg 37<br>26215 Wiefelstede-Metjendorf<br><u><a href="http://www.mix-sicherheitstechnik.de">www.mix-sicherheitstechnik.de</a></u> | <b>Tel.: 0441 / 36 11 54 50</b><br><b>E-Mail: <a href="mailto:info@mix-sicherheitstechnik.de">info@mix-sicherheitstechnik.de</a></b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2         | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            |
| <b>26215</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Tischlerei Neuhaus GmbH</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Robert Schwarze<br>Metjendorfer Landstraße 11<br>26215 Wiefelstede-Metjendorf<br><u><a href="http://www.tischlerei-neuhaus.de">www.tischlerei-neuhaus.de</a></u> | <b>Tel.: 0441 / 62 69 8</b><br><b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-neuhaus.de">info@tischlerei-neuhaus.de</a></b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                     | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>26316</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Dierks Bauelemente</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Gerold Dierks<br>Beekenweg 2<br>26316 Varel-Rosenberg<br><u><a href="http://www.dierks-bauelemente.de">www.dierks-bauelemente.de</a></u>                              | <b>Tel.: 04456 / 526</b><br><b>E-Mail: <a href="mailto:dierks@dierks-bauelemente.de">dierks@dierks-bauelemente.de</a></b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                    | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/>            |
| <b>26345</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Tischlerei Eichenwege GbR</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Florian Bruns<br>Lange Straße 48<br>26345 Bockhorn<br><u><a href="http://www.eichenwege.de">www.eichenwege.de</a></u>                                          | <b>Tel.: 04453 / 79 81</b><br><b>E-Mail: <a href="mailto:info@eichenwege.de">info@eichenwege.de</a></b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                      | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                   |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>26384</b> | <b>RADTKE Sicherheits GmbH</b>                                    | <b>Tel.: 04421 / 23 30 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                   | <b>E-Mail: info@radtke-gmbh.de</b>                           |               |                                     |
|              | Herr Manfred Radtke                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Gökerstraße 85                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 26384 Wilhelmshaven                                               | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.radtke-gmbh.de">www.radtke-gmbh.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                           |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>26388</b> | <b>Tischlerei Pageler &amp; Hillers</b>                                   | <b>Tel.: 04421 / 53 96 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                           | <b>E-Mail: info@pageler-hillers.de</b>                       |               |                                     |
|              | Herr Claus Hillers                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Möwenstraße 117                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 26388 Wilhelmshaven                                                       | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.pageler-hillers.de">www.pageler-hillers.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                                     |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>26389</b> | <b>Tischlermeister Oonk</b>                                                         | <b>Tel.: 04421 / 77 18 14</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: info@tischlermeister-oonk.de</b>                  |               |                                     |
|              | Herr Hartmut Oonk                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Liebigstraße 2                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 26389 Wilhelmshaven                                                                 | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischlermeister-oonk.de">www.tischlermeister-oonk.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                               |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>26434</b> | <b>Tischlermeister Jörg Rehmet</b>                                            | <b>Tel.: 04463 / 17 32</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: info@tischlerei-rehmet.de</b>                     |               |                                     |
|              | Herr Jörg Rehmet                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Im Gewerbegebiet Nr. 4a                                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 26434 Wangerland                                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-rehmet.de">www.tischlerei-rehmet.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>26441</b> | <b>Tischlerei Engelbrecht</b>                   | <b>Tel.: 04461 / 91 81 71</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: tischlerei-engelbrecht@t-online.de</b>            |               |                                     |
|              | Herr Bernd Engelbrecht                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Am Bullhamm 29b                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 26441 Jever                                     | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              |                                                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                               |                                                              |                                   |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>26446</b> | <b>Fensterbau Waltke GmbH</b>                                                 | <b>Tel.: 04948 / 99 27 52</b>                                | 24h Notdienst - 0172 / 62 46 91 2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: info@fensterbau-waltke.de</b>                     |                                   |                                     |
|              | Herr Ewald Waltke                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Auricher Weg 50                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 26446 Friedeburg-Upschört                                                     | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.fensterbau-waltke.de">www.fensterbau-waltke.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>26506</b> | <b>Der Metallbauer - Wilfried de Jonge</b>                                    | <b>Tel.: 04931 / 22 16</b>                                   | 24h Notdienst                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: info@metallbau-dejonne.de</b>                     |                                   |                                     |
|              | Herr Wilfried de Jonge                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Heerstraße 1                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 26506 Norden                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.metallbau-dejonne.de">www.metallbau-dejonne.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>26603</b> | <b>Böwe GmbH - Eisenwaren</b>                                                 | <b>Tel.: 04941 / 95 42 0</b>                                 | 24h Notdienst - 04941/607777      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: boewe@boewe-aurich.de</b>                         |                                   |                                     |
|              | Herr Maik Wöfle                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Breiter Weg 60                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                                   | <input type="checkbox"/>            |
|              | 26603 Aurich                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                                   | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.boewe-aurich.de">www.boewe-aurich.de</a></u>           | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>26624</b> | <b>Jann Redenius GmbH</b>                                                     | <b>Tel.: 04942 / 91 13 33</b>                                | 24h Notdienst - 0172/5642446      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: info@redenius.de</b>                              |                                   |                                     |
|              | Herr Jan Redenius                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Neue Straße 2                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                                   | <input type="checkbox"/>            |
|              | 26624 Victorbur                                                               | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.redenius.de">www.redenius.de</a></u>                   | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>26632</b> | <b>Gebr. Smid Bau GmbH</b>                                                    | <b>Tel.: 04941 / 95 86 0</b>                                 | 24h Notdienst                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: office@smid.de</b>                                |                                   |                                     |
|              | Herr Thomas Smid                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Auricher Straße 1-3                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                                   | <input type="checkbox"/>            |
|              | 26632 Westerende-Kirchloog                                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                                   | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.smid.de">www.smid.de</a></u>                           | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                                   | <input type="checkbox"/>            |



## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>26670</b> | <b>Tischlerei Wilhelm Eden</b>                  | <b>Tel.: 04956 / 91 29 80</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: TischlereiWilhelmEden@t-online.de</b>             |               |                                     |
|              | Herr Wilhelm Eden                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Am Industriepark 8                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 26670 Uplengen                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              |                                                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                             |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>26683</b> | <b>Th. Schulte GmbH (Bau- u. Tischlerei)</b>                                | <b>Tel.: 04492 / 75 75</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                             | <b>E-Mail: theo.schulte@schulte-scharrel.de</b>              |               |                                     |
|              | Herr Teodor Schulte, jun.                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hauptstraße 349                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 26683 Saterland-Scharrel                                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.schulte-scharrel.de">www.schulte-scharrel.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>26723</b> | <b>Bau- u. Möbeltischlerei Fritzen GmbH</b>                                     | <b>Tel.: 04921 / 22 95 9</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: info@tischlerei-fritzen.de</b>                    |               |                                     |
|              | Herr Norbert Fritzen                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hansastraße 25                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 26723 Emden                                                                     | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-fritzen.de">www.tischlerei-fritzen.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                       |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>26723</b> | <b>Berthold &amp; Dreessen GmbH &amp; Co. KG</b>      | <b>Tel.: 04921 / 97 84 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik       | <b>E-Mail: fenster@be-de.de</b>                              |               |                                     |
|              | Herr Frank Neemann                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Fritz-Liebsch-Straße 2D                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 26723 Emden                                           | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.be-de.de">www.be-de.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                               |                                                              |                               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>26723</b> | <b>Bau- und Möbeltischlerei Weerts</b>                                        | <b>Tel.: 04921 / 94 29 50</b>                                | 24h Notdienst - 0176/24872019 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: weerts@emsnet.de</b>                              |                               |                                     |
|              | Herr Wolfgang Paul                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Nesserlander Straße 90                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 26723 Emden                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-weerts.de">www.tischlerei-weerts.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                               | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                              |                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>26789</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Sandersfeld Sicherheitstechnik GmbH</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Berthold Brunken<br>Am Nüttermoorer Sieltief 2<br>26789 Leer<br><a href="http://www.sandersfeld.de">www.sandersfeld.de</a> | <b>Tel.: 0491 / 92 82 90</b><br><b>E-Mail: info@sandersfeld.de</b>            | 24h Notdienst                | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                    |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                    |                              | <input type="checkbox"/>            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                  |                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>26789</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Tischlerei Pecher GmbH</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Dietmar Pecher<br>Menzelstraße 2<br>26789 Leer<br><a href="http://www.tischlerei-pecher.de">www.tischlerei-pecher.de</a>                | <b>Tel.: 0491 / 13 233</b><br><b>E-Mail: info@tischlerei-pecher.de</b>        |                              | <input type="checkbox"/>            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                    |                              | <input type="checkbox"/>            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                    |                              | <input type="checkbox"/>            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                  |                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>26817</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Tischlerei Spekker</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Matthias Spekker<br>Rajen 160<br>26817 Rhaderfehn<br><a href="http://www.tischlerei-spekker.de">www.tischlerei-spekker.de</a>               | <b>Tel.: 0171 / 85 13 72 8</b><br><b>E-Mail: info@tischlerei-spekker.de</b>   | 24h Notdienst - 0171/8513728 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                    |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                    |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>26817</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Fenestra Bauelemente GmbH</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Sascha Sandomier<br>Schumacherstraße 10-14<br>26817 Rhaderfehn<br><a href="http://www.fenestra-gmbh.de">www.fenestra-gmbh.de</a>     | <b>Tel.: 04952 / 93 93 0</b><br><b>E-Mail: info@fenestra-gmbh.de</b>          | 24h Notdienst                | <input type="checkbox"/>            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                    |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                    |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>26844</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Bau- und Möbeltischlerei Baartz</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Johannes Baartz<br>Oberfletmerstraße 17a<br>26844 Jemgum<br><a href="http://www.johannes-baartz.de">www.johannes-baartz.de</a> | <b>Tel.: 04958 / 91 20 91</b><br><b>E-Mail: tischlerei@johannes-baartz.de</b> | 24h Notdienst                | <input type="checkbox"/>            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                    |                              | <input type="checkbox"/>            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                    |                              | <input type="checkbox"/>            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                  |                              | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                         |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>26899</b> | <b>Läken Tischlerei &amp; Fenstertechnik GmbH</b>       | <b>Tel.: 04964 / 95 81 80</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik         | <b>E-Mail: info@laeken.de</b>                                |               |                                     |
|              | Herr Thomas Siebert                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Burgstraße 5                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 26899 Rhede/Ems                                         | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.laeken.de">www.laeken.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                           |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>26954</b> | <b>Tischlerei Sommer, Inh. Jan Wachtendorf</b>                            | <b>Tel.: 04731 / 21 01 5</b>                                 | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                           | <b>E-Mail: info@tischler-sommer.de</b>                       |               |                                     |
|              | Herr Jan Wachtendorf                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Nordseestraße 8                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 26954 Nordenham                                                           | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischler-sommer.de">www.tischler-sommer.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                         |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>26954</b> | <b>Herdejürgen&amp;Harmsen Tischlerei GmbH</b>          | <b>Tel.: 04731 / 26 92 25</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik         | <b>E-Mail: tischlerei@huhbau.de</b>                          |               |                                     |
|              | Herr Georg Dürr                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Heiligenwiehmstraße 43                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 26954 Nordenham                                         | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.huhbau.de">www.huhbau.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                           |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>27242</b> | <b>Fulle &amp; Lücken Sonnenschutzsysteme GbR</b>                         | <b>Tel.: 04721 / 68 18 60</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                           | <b>E-Mail: info@fulleundluecken.de</b>                       |               |                                     |
|              | Herr Dietmar Fulle                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Segelckestraße 30                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 27242 Cuxhaven                                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.fulleundluecken.de">www.fulleundluecken.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                   |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>27243</b> | <b>Tischlerei Oetken, Inh. Martin Oetken</b>                      | <b>Tel.: 04244 / 76 68</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                   | <b>E-Mail: info@ho-tischler.de</b>                           |               |                                     |
|              | Herr Martin Oetken                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Dorfstraße 20                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 27243 Horstedt-Harpedt                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.ho-tischler.de">www.ho-tischler.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>27283</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Eisenwaren Bormann, Inh. Illja Bormann</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Ralf Schüssler<br>Große Straße 99<br>27283 Verden<br><u><a href="http://www.bormann-eisenwaren.de">www.bormann-eisenwaren.de</a></u>                     | <b>Tel.: 04231 / 26 43</b><br><b>E-Mail: bormann_eisenwaren@hotmail.com</b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                       |
| <b>27283</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Tischlerei Berkenkamp</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Ingo Berkenkamp<br>Am Alten Pulverschuppen 25<br>27283 Verden (Aller)<br><u><a href="http://www.tischlerei-berkenkamp.de">www.tischlerei-berkenkamp.de</a></u>            | <b>Tel.: 04231 / 63 31 3</b><br><b>E-Mail: info@tischlerei-berkenkamp.de</b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>27305</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Tischlerei Albers; Inh. Oliver Reh</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Heinz Drewes<br>Birkenallee 6<br>27305 Bruchhausen-Vilsen<br><u><a href="http://www.tischlerei-albers.de">www.tischlerei-albers.de</a></u>                   | <b>Tel.: 04252 / 658</b><br><b>E-Mail: info@tischlerei-albers.de</b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2         | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>27308</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Tischlerei Müller; Inh. Ingrid Müller</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Burkhard Müller<br>Schafwinkeler Landstraße 22<br>27308 Kirchlinteln<br><u><a href="http://www.tischlerei-mueller.com">www.tischlerei-mueller.com</a></u> | <b>Tel.: 04237 / 10 58</b><br><b>E-Mail: info@tischlerei-mueller.com</b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2     | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>27356</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Tischlerei Helmut Siegmann</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Heiko Siegmann<br>Waffensener Dorfstraße 65<br>27356 Rotenburg (Wümme)<br><u><a href="http://www.siegmann-tischlerei.de">www.siegmann-tischlerei.de</a></u>          | <b>Tel.: 04268 / 93 09 00</b><br><b>E-Mail: info@siegmann-tischlerei.de</b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                    |                                                                                       |               |                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>27367</b> | <b>Bau- u. Möbeltischlerei Grimm GmbH</b>                                          | <b>Tel.: 04264 / 12 59</b>                                                            | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                    | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-grimm.de">info@tischlerei-grimm.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Stefan Warnke                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                           |               |                          |
|              | Am Umspannwerk 6                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                            |               |                          |
|              | 27367 Sottrum                                                                      | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                            |               |                          |
|              | <b><u><a href="http://www.tischlerei-grimm.de">www.tischlerei-grimm.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                          |               |                          |

☒☒☐☐

|              |                                                                                        |                                                                                           |                               |                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>27367</b> | <b>Borchers Bau- u. Möbeltischlerei GmbH</b>                                           | <b>Tel.: 04288 / 92 76 63</b>                                                             | 24h Notdienst - 0152/32085402 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                        | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlereiborchers.de">info@tischlereiborchers.de</a></b> |                               |                                     |
|              | Herr Thomas Borchers                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                               |                               |                                     |
|              | Im Heiddorf 16                                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                |                               |                                     |
|              | 27367 Horstedt                                                                         | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                |                               |                                     |
|              | <b><u><a href="http://www.tischlereiborchers.de">www.tischlereiborchers.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                              |                               |                                     |

☒☒☒☒

|              |                                                                                        |                                                                                           |               |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>27404</b> | <b>Martens Montagebau</b>                                                              | <b>Tel.: 04281 / 95 32 77</b>                                                             | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                        | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@martens-montagebau.de">info@martens-montagebau.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Olaf Martens                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                               |               |                          |
|              | Wallweg 25                                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                |               |                          |
|              | 27404 Zeven-Brauel                                                                     | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                |               |                          |
|              | <b><u><a href="http://www.martens-montagebau.de">www.martens-montagebau.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                              |               |                          |

☒☐☐☐

|              |                                                                                |                                                                                   |               |                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>27404</b> | <b>Tischlerei Wolff GmbH</b>                                                   | <b>Tel.: 04281 / 95 74 74</b>                                                     | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@wolff-tischler.de">info@wolff-tischler.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Torgeir Wolff                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                       |               |                          |
|              | Hohe Luft 6                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                        |               |                          |
|              | 27404 Heeslingen                                                               | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                        |               |                          |
|              | <b><u><a href="http://www.wolff-tischler.de">www.wolff-tischler.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                      |               |                          |

☒☒☐☒

|              |                                                                                            |                                                                                                         |                              |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>27568</b> | <b>Tischlerei Middelhuß</b>                                                                | <b>Tel.: 0471 / 98 13 14 1</b>                                                                          | 24h Notdienst - 0179/6417971 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                            | <b>E-Mail: <a href="mailto:tischlerei-middelhuss@t-online.de">tischlerei-middelhuss@t-online.de</a></b> |                              |                                     |
|              | Herr Claus Middelhuß                                                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                             |                              |                                     |
|              | Van Heukelumstraße 12A                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                              |                              |                                     |
|              | 27568 Bremerhaven                                                                          | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                              |                              |                                     |
|              | <b><u><a href="http://www.tischlerei-middelhuß.de">www.tischlerei-middelhuß.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                            |                              |                                     |

☒☒☒☒



## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                  |                                                                                     |               |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>27570</b> | <b>Fulle &amp; Lücken Sonnenschutzsysteme GbR</b>                                | <b>Tel.: 0471 / 21 11 1</b>                                                         | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                  | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@fulleundluecken.de">info@fulleundluecken.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Dietmar Fulle                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                         |               |                          |
|              | Georgstraße 16-18                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                          |               |                          |
|              | 27570 Bremerhaven                                                                | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                          |               |                          |
|              | <b><u><a href="http://www.fulleundluecken.de">www.fulleundluecken.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                        |               |                          |

|              |                                                                                            |                                                                                               |               |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>27580</b> | <b>Künzel Schlosserei und Automatiktürservice</b>                                          | <b>Tel.: 0471 / 30 20 200</b>                                                                 | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                            | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@kuenzel-bremerhaven.com">info@kuenzel-bremerhaven.com</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Georg Künzel                                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                   |               |                                     |
|              | Lipperkamp 50                                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                    |               |                                     |
|              | 27580 Bremerhaven                                                                          | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                    |               |                                     |
|              | <b><u><a href="http://www.kuenzel-bremerhaven.com">www.kuenzel-bremerhaven.com</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               |                                     |

|              |                                                                    |                                                                                   |                              |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>27616</b> | <b>Ordemann Tischlerei GmbH &amp; Co. KG</b>                       | <b>Tel.: 04747 / 87 37 20</b>                                                     | 24h Notdienst - 0172/5437060 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                    | <b>E-Mail: <a href="mailto:tischlerei@ordemann.de">tischlerei@ordemann.de</a></b> |                              |                                     |
|              | Herr Wilfried Mehrrens                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                       |                              |                                     |
|              | Logestraße 45                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                        |                              |                                     |
|              | 27616 Beverstedt                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                        |                              |                                     |
|              | <b><u><a href="http://www.ordemann.de">www.ordemann.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                      |                              |                                     |

|              |                                                                    |                                                                                       |                              |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>27616</b> | <b>Ordemann Wintergarten GmbH &amp; Co. KG</b>                     | <b>Tel.: 04747 / 87 37 36</b>                                                         | 24h Notdienst - 0173/6923070 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                    | <b>E-Mail: <a href="mailto:wintergarten@ordemann.de">wintergarten@ordemann.de</a></b> |                              |                                     |
|              | Herr Christian Stegmann-Katt                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                           |                              |                                     |
|              | Logestraße 45                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                            |                              |                                     |
|              | 27616 Beverstedt                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                            |                              |                                     |
|              | <b><u><a href="http://www.ordemann.de">www.ordemann.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                          |                              |                                     |

|              |                                                 |                                                                                       |               |                          |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>27637</b> | <b>Tischlerei Ricker; Inh. Rayk Borowski</b>    | <b>Tel.: 04741 / 24 00</b>                                                            | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: <a href="mailto:rayk.borowski@ewetel.net">rayk.borowski@ewetel.net</a></b> |               |                          |
|              | Herr Rayk Borowski                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                           |               |                          |
|              | Mühlenstraße 21                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                            |               |                          |
|              | 27637 Nordholz                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                            |               |                          |
|              |                                                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                          |               |                          |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>27711</b> | <b>Tischlerei Heiko Hilse</b>                                                   | <b>Tel.: 04791 / 36 75</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: kontakt@tischlerei-hilse.de</b>                   |               |                                     |
|              | Herr Heiko Hilse                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Siebenkluster 5                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 27711 Osterholz-Scharmbeck                                                      | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-hilse.de">www.tischlerei-hilse.de</a></u>     | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>27711</b> | <b>Firma Kolster</b>                                                            | <b>Tel.: 04791 / 92 15 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: sicherheit@eisenwaren-kolster.de</b>              |               |                                     |
|              | Herr Bastian Grimm                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Bördestraße 47                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 27711 Osterholz-Scharmbeck                                                      | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.eisenwaren-kolster.de">www.eisenwaren-kolster.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>27721</b> | <b>Tischlerei Cordes GmbH &amp; Co. KG</b>                                      | <b>Tel.: 04292 / 47 12 828</b>                               | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: cordes-gmbh@nord-com.net</b>                      |               |                                     |
|              | Herr Michael Cordes                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Im Orth 11a                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 27721 Ritterhude                                                                | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |                                                                                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>27726</b> | <b>Tischlerei Bohling GmbH &amp; Co. KG</b>                                     | <b>Tel.: 04792 / 22 11</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: info@tischlerei-bohling.de</b>                    |               |                                     |
|              | Herr Jörn Bohling                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Im Wrockmoor 4                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 27726 Worpsswede                                                                | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-bohling.de">www.tischlerei-bohling.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>27749</b> | <b>Andreas Sicherheitstechnik</b>                                               | <b>Tel.: 04221 / 65 85 85</b>                                | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: info@andreas-service.de</b>                       |               |                                     |
|              | Herr Andreas Celik                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Cramerstraße 70                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 27749 Delmenhorst                                                               | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.andreas-service.de">www.andreas-service.de</a></u>       | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                               |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>27777</b> | <b>Tischlerei Gallas GmbH</b>                                                 | <b>Tel.: 04222 / 94 24 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: info@gallas-tischlerei.de</b>                     |               |                                     |
|              | Herr Dirk Gallas                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Gruppenbühren Nr. 27                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 27777 Ganderkesee                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.gallas-tischlerei.de">www.gallas-tischlerei.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>27801</b> | <b>Tischlerei Ulrich von Otte</b>                                             | <b>Tel.: 04432 / 343</b>                                     | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: info@von-otte.com</b>                             |               |                                     |
|              | Herr Ulrich von Otte                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Im Großen Ort 12                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 27801 Brettorf                                                                | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.von-otte.com">www.von-otte.com</a></u>                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>28197</b> | <b>Tietjen Holz-Kunststoff-Technik GmbH &amp; Co. KG</b>                      | <b>Tel.: 0421 / 54 10 66</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: info@tietjen-bremen.de</b>                        |               |                                     |
|              | Herr Matthias Tietjen                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Woltmershauserstraße 442                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 28197 Bremen                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tietjen-bremen.de">www.tietjen-bremen.de</a></u>       | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>28199</b> | <b>Tischlerei Holz &amp; Design Michael Vogel</b>                             | <b>Tel.: 0421 / 37 62 32 6</b>                               | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: info@tischlerei-vogel.com</b>                     |               |                                     |
|              | Herr Michael Vogel                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Am Deich 68                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 28199 Bremen                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-vogel.com">www.tischlerei-vogel.com</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>28201</b> | <b>Andreas Sicherheitstechnik</b>                                             | <b>Tel.: 0421 / 55 65 64</b>                                 | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: info@andreas-service.de</b>                       |               |                                     |
|              | Herr Andreas Celik                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Friedrich-Ebert-Straße 118                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 28201 Bremen                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.andreas-service.de">www.andreas-service.de</a></u>     | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                     |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>28207</b> | <b>Georg Völz GmbH</b>                                              | <b>Tel.: 0421 / 44 44 91</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                     | <b>E-Mail: info@voelz-bremen.de</b>                          |               |                                     |
|              | Herr Jörg Mertsch                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hastedter Heerstraße 121                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 28207 Bremen                                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.voelz-bremen.de">www.voelz-bremen.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                               |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>28215</b> | <b>Tischlerei Holz &amp; Design Michael Vogel</b>                             | <b>Tel.: 0421 / 37 62 32 6</b>                               | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: info@tischlerei-vogel.com</b>                     |               |                                     |
|              | Herr Michael Vogel                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Dransfelder Straße 18                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 28215 Bremen                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-vogel.com">www.tischlerei-vogel.com</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                         |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>28217</b> | <b>Sicherheitsfachgeschäft Pätsch</b>                                   | <b>Tel.: 0421 / 38 09 42 4</b>                               | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                         | <b>E-Mail: info@paetsch-bremen.de</b>                        |               |                                     |
|              | Herr Oliver Pätsch                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Waller Heerstraße 8                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 28217 Bremen                                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.paetsch-bremen.de">www.paetsch-bremen.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                         |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>28219</b> | <b>Gläbe Glas &amp; Metalltechnik GmbH</b>              | <b>Tel.: 0421 / 35 44 55</b>                                 | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik         | <b>E-Mail: info@glaebe.de</b>                                |               |                                     |
|              | Herr Ronald Specht-Fuhrken                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Bayernstraße 178A                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 28219 Bremen                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.glaebe.de">www.glaebe.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                               |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>28219</b> | <b>Kemena Tischlerei GmbH</b>                                                 | <b>Tel.: 0421 / 87 83 220</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: mail@kemena-tischlerei.de</b>                     |               |                                     |
|              | Herr Frank Dohrmann                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Borgwardstraße 9                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 28279 Bremen                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.kemena-tischlerei.de">www.kemena-tischlerei.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|                                                                                     |                                                                                               |               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>28717 Tischlerei Wessling</b>                                                    | <b>Tel.: 0421 / 60 19 13</b>                                                                  | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                        | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-wessling.de">info@tischlerei-wessling.de</a></b>   |               |                                     |
| Herr Nils Wessling                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Steinacker 7                                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                    |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 28717 Bremen-Lesum                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                    |               | <input type="checkbox"/>            |
| <u><a href="http://www.tischlerei-wessling.de">www.tischlerei-wessling.de</a></u>   | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>28790 Tischlermeister Rost</b>                                                   | <b>Tel.: 04209 / 91 47 62</b>                                                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                        | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlermeister-rost.de">info@tischlermeister-rost.de</a></b> |               |                                     |
| Herr Helmut Rost                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Heidkamp 14j                                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                    |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 28790 Schwanewede                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                    |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <u><a href="http://www.tischlermeister-rost.de">www.tischlermeister-rost.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>28816 Tamsen Bau GmbH</b>                                                        | <b>Tel.: 04206 / 30 53 770</b>                                                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                        | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tamsenbau.de">info@tamsenbau.de</a></b>                       |               |                                     |
| Herr Lucas Tamsen                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                   |               | <input type="checkbox"/>            |
| Mackenstedter Straße 16a                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                    |               | <input type="checkbox"/>            |
| 28816 Stuhr                                                                         | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                    |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <u><a href="http://www.tamsenbau.de">www.tamsenbau.de</a></u>                       | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>28816 Handwerkerdienstleistungen Michael Hoffmann</b>                            | <b>Tel.: 0421 / 89 72 941</b>                                                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                        | <b>E-Mail: <a href="mailto:hoffmannweyhe@web.de">hoffmannweyhe@web.de</a></b>                 |               |                                     |
| Herr Michael Hoffmann                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Samlandstraße 1                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                    |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 28816 Stuhr-Brinkum                                                                 | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                    |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                     | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>28816 Tischlerei Hinrich Heidmann &amp; Söhne</b>                                | <b>Tel.: 0421 / 56 75 25 4</b>                                                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                        | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-heidmann.de">info@tischlerei-heidmann.de</a></b>   |               |                                     |
| Herr Jörg Heidmann                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Varreler Landstraße 4                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                    |               | <input type="checkbox"/>            |
| 28816 Stuhr-Moordeich                                                               | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                    |               | <input type="checkbox"/>            |
| <u><a href="http://www.tischlerei-heidmann.de">www.tischlerei-heidmann.de</a></u>   | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                       |                                                              |                              |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>28832</b> | <b>Tischlerei Rolf Dreyer</b>                                                         | <b>Tel.: 04202 / 91 01 96</b>                                | 24h Notdienst                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                       | <b>E-Mail: tischlerei-rolf.dreyer@t-online.de</b>            |                              |                                     |
|              | Herr Rolf Dreyer                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Im Schlengen 24                                                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 28832 Achim-Uphusen                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |                                                                                       | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>28832</b> | <b>Konzept Tischlerei Wöhljtjen</b>                                                   | <b>Tel.: 04202 / 91 09 58 5</b>                              | 24h Notdienst                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                       | <b>E-Mail: info@tischlerei-woehljtjen.de</b>                 |                              |                                     |
|              | Herr Stephan Wöhljtjen                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Carl-F.-W.-Borgwardstraße 12                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 28832 Achim-Uphusen                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                              | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-woehljtjen.de">www.tischlerei-woehljtjen.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>28832</b> | <b>Firma Bindemann</b>                                                                | <b>Tel.: 04202 / 52 46 08</b>                                | 24h Notdienst - 0170/2976254 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                       | <b>E-Mail: info@firmabindemann.de</b>                        |                              |                                     |
|              | Herr Torsten Bindemann                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Bremer Straße 93                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                              | <input type="checkbox"/>            |
|              | 28832 Achim                                                                           | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                              | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.firmabindemann.de">www.firmabindemann.de</a></u>               | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>28832</b> | <b>Zeplin Bauelementehandel</b>                                                       | <b>Tel.: 0421 / 69 20 74 61</b>                              | 24h Notdienst - 0171/9522323 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                       | <b>E-Mail: zeplin-bauelementehandel@t-online.de</b>          |                              |                                     |
|              | Herr Helge Zeplin                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Am Weserberg 17A                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 28832 Achim                                                                           | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                              | <input type="checkbox"/>            |
|              |                                                                                       | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>28844</b> | <b>Tischlerei Ralf Krützfeld</b>                                                      | <b>Tel.: 04203 / 48 55</b>                                   | 24h Notdienst                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                       | <b>E-Mail: ralf.krueztfeld@web.de</b>                        |                              |                                     |
|              | Herr Ralf Krützfeld                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Im Bruch 72                                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 28844 Weyhe-Kirchweyhe                                                                | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                              | <input type="checkbox"/>            |
|              |                                                                                       | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                              | <input type="checkbox"/>            |



## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                       |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>28857</b> | <b>Tischlerei Steenken GmbH</b>                                       | <b>Tel.: 04242 / 95 99 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                       | <b>E-Mail: info@steenken-syke.de</b>                         |               |                                     |
|              | Herr Frank Steenken                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | An der Weide 2                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 28857 Syke                                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.steenken-syke.de">www.steenken-syke.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

|              |                                                                                   |                                                              |  |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>28865</b> | <b>Tischlerei M. Thölken GmbH &amp; Co. KG</b>                                    | <b>Tel.: 04792 / 71 70</b>                                   |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                   | <b>E-Mail: info@tischlerei-thoelken.de</b>                   |  |                                     |
|              | Herr Markus Thölken                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Querreihe 24                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 28865 Lilienthal                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-thoelken.de">www.tischlerei-thoelken.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |  | <input checked="" type="checkbox"/> |

|              |                                                                                   |                                                              |                              |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>28870</b> | <b>Werner Windeler Tischlerei GmbH</b>                                            | <b>Tel.: 04293 / 12 95</b>                                   | 24h Notdienst - 0170/5947164 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                   | <b>E-Mail: info@tischlerei-windeler.de</b>                   |                              |                                     |
|              | Herr Werner Windeler                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Lilienthaler Straße 38                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 28870 Fischerhude                                                                 | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-windeler.de">www.tischlerei-windeler.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |

|              |                                                                       |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>28876</b> | <b>Tischlerei Gerhard Fischer</b>                                     | <b>Tel.: 04207 / 23 24</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                       | <b>E-Mail: fischer-oyten@t-online.de</b>                     |               |                                     |
|              | Herr Claus Fischer                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Dorfstraße 35                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 28876 Oyten                                                           | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.fischer-oyten.de">www.fischer-oyten.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

|              |                                                                           |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>28876</b> | <b>Tischlerei Torsten Meyer</b>                                           | <b>Tel.: 04207 / 80 22 36</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                           | <b>E-Mail: info@tm-der-tischler.de</b>                       |               |                                     |
|              | Herr Torsten Meyer                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Blankenstraße 18                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 28876 Oyten                                                               | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tm-der-tischler.de">www.tm-der-tischler.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                             |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>29221</b> | <b>Tischlerei Duwe &amp; Goldschmidt</b>                                    | <b>Tel.: 05141 / 90 82 24</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                             | <b>E-Mail: mail@duwe-goldschmidt.de</b>                      |               |                                     |
|              | Herr Markus Duwe                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Jägerstraße 41                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 29221 Celle                                                                 | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.duwe-goldschmidt.de">www.duwe-goldschmidt.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                                           |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>29221</b> | <b>Schlüsseldienst Ottens; Inh. U.Tangermann e.</b>                                       | <b>Tel.: 05141 / 24 48 7</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                           | <b>E-Mail: tangermann@schluesseldienst-ottens.de</b>         |               |                                     |
|              | Herr Ulrich Tangermann                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Blumlage 127                                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 29221 Celle                                                                               | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.schluesseldienst-ottens.de">www.schluesseldienst-ottens.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                         |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>29303</b> | <b>Th. Zink GmbH</b>                                                    | <b>Tel.: 05051 / 98 89 30</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                         | <b>E-Mail: info@fenster-thzink.de</b>                        |               |                                     |
|              | Herr Hannes Gehnke                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hagener Straße 15                                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 29303 Bergen                                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.fenster-thzink.de">www.fenster-thzink.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>29320</b> | <b>Tischler Team Thomas Lange</b>                                               | <b>Tel.: 05052 / 94 36 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: j.lange@tischlerteam-lange.de</b>                 |               |                                     |
|              | Herr Julian Lange                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Brandenbusch 22                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 29320 Hermannsburg                                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischlerteam-lange.de">www.tischlerteam-lange.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                                     |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>29328</b> | <b>Hubertus Borchert Bauelemente</b>                                                | <b>Tel.: 05053 / 94 00 3</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: info@borchert-bauelemente.de</b>                  |               |                                     |
|              | Herr Hubertus Borchert                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | An der Bahn 6                                                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 29328 Faßberg/Müden-Örtze                                                           | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.borchert-bauelemente.de">www.borchert-bauelemente.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>29355</b> | <b>Tischlermeister Ulrich Lange</b>             | <b>Tel.: 05145 / 82 27</b>                                   | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: tischler.lange@t-online.de</b>                    |               |                                     |
|              | Herr Ulrich Lange                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Ahnsbecker Straße 41                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 29355 Beedenbostel                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              |                                                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                     |                                                              |                              |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>29364</b> | <b>Tischlerei Uhde</b>                                              | <b>Tel.: 05082 / 83 89 00 8</b>                              | 24h Notdienst - 0177/4922533 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                     | <b>E-Mail: info@tischleruhde.de</b>                          |                              |                                     |
|              | Herr Falco Uhde                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Heese 8                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 29364 Hohnebostel-Langlingen                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischleruhde.de">www.tischleruhde.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                   |                                                              |                              |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>29525</b> | <b>Firma Bernd Kopp</b>                                           | <b>Tel.: 0581 / 90 37 0</b>                                  | 24h Notdienst - 0171/7510894 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                   | <b>E-Mail: info@kopp-uelzen.de</b>                           |                              |                                     |
|              | Herr Reiner Seidel                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Am Funkturm 14                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                              | <input type="checkbox"/>            |
|              | 29525 Uelzen                                                      | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.kopp-uelzen.de">www.kopp-uelzen.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                     |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>29525</b> | <b>Glaserei Ernst Neumann, Inh. T. Neumann</b>                      | <b>Tel.: 0581 / 51 02</b>                                    | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                     | <b>E-Mail: info@glas-neumann.de</b>                          |               |                                     |
|              | Herr Thomas Neumann                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Schmiedestraße 8                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 29525 Uelzen                                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.glas-neumann.de">www.glas-neumann.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                   |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>29549</b> | <b>Bau-u. Möbeltischlerei Möbel Reck</b>                          | <b>Tel.: 05821 / 41 03 1</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                   | <b>E-Mail: info@moebel-reck.de</b>                           |               |                                     |
|              | Herr Achim Hahmeyer                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Krummer Arm 5 + 9                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 29549 Bad Bevensen                                                | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.moebel-reck.de">www.moebel-reck.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>29553</b> | <b>Tischlerei Schoop GmbH</b>                   | <b>Tel.: 05823 / 95 39 31 1</b>                              | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: info@tischlerei-schoop.de</b>                     |               |                                     |
|              | Herr Jens Friedmann                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Ebstorfer Straße 8                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 29553 Bienenbüttel                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><b>www.tischlerei-schoop.de</b></u>          | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

|              |                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>29614</b> | <b>Tischlerei W.Fiß; Inh. Arne Lütjens e.K.</b> | <b>Tel.: 05191 / 97 75 38</b>                                | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: info@tischlerei-fiss.de</b>                       |               |                                     |
|              | Herr Arne Lütjens                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Am Güterbahnhof 4                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 29614 Soltau                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><b>www.tischlerei-fiss.de</b></u>            | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

|              |                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>29643</b> | <b>Bau- u. Möbeltischlerei Stephan Haake</b>    | <b>Tel.: 05195 / 98 68</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: info@tischler-haake.de</b>                        |               |                                     |
|              | Herr Stephan Haake                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Gilmerdingen 43                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 29643 Neuenkirchen                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><b>www.tischler-haake.de</b></u>             | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

|              |                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>29690</b> | <b>Tischlerei Pörzgen GmbH</b>                  | <b>Tel.: 05071 / 91 35 20</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: info@tischlerei-poerzgen.de</b>                   |               |                                     |
|              | Herr Jens Pörzgen                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Rodewalder Straße 31                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 29690 Gilten-Nienhagen                          | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><b>www.tischlerei-poerzgen.de</b></u>        | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

|              |                                                     |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>29693</b> | <b>Bauelemente &amp; Sicherheitstechnik Lammers</b> | <b>Tel.: 0162 / 62 41 603</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik     | <b>E-Mail: bauelemente.sicherheitstechnik@t-online.de</b>    |               |                                     |
|              | Herr Ralf Lammers                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | An der Bahn 3                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 29693 Eickeloh                                      | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              |                                                     | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                                     |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>30159</b> | <b>Kühn Sicherheit GmbH "Haus f. Sicherheit"</b>                                                    | <b>Tel.: 0511 / 32 18 20</b>                                 | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                                     | <b>E-Mail: s.kuehn@kuehn-sicherheit.de</b>                   |               |                                     |
|              | Herr Stefan Kühn                                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Osterstraße 28                                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30159 Hannover                                                                                      | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.kuehn-sicherheit.de">www.kuehn-sicherheit.de</a></u>                         | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>30161</b> | <b>Jörg Deterding GmbH &amp; Co. KG</b>                                                             | <b>Tel.: 0511 / 38 80 00 9</b>                               | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                                     | <b>E-Mail: joerg.deterding@t-online.de</b>                   |               |                                     |
|              | Herr Jörg Deterding                                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Dessauerstraße 16                                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30161 Hannover                                                                                      | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.deterding-sicherheitstechnik.de">www.deterding-sicherheitstechnik.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>30161</b> | <b>Glas Service - Wustrow GmbH</b>                                                                  | <b>Tel.: 0511 / 34 33 33</b>                                 | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                                     | <b>E-Mail: zentrale@glas-service-wustrow.de</b>              |               |                                     |
|              | Herr Marcel Wustrow                                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hamburger Allee 34                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 30161 Hannover                                                                                      | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.glas-service-wustrow.de">www.glas-service-wustrow.de</a></u>                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>30165</b> | <b>Valentin Schmidt GmbH &amp; Co. KG</b>                                                           | <b>Tel.: 0511 / 93 94 40</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                                     | <b>E-Mail: kay.dagg@valentinschmidt.de</b>                   |               |                                     |
|              | Herr Kay-Peter Dagg                                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Rehagen 42                                                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30165 Hannover                                                                                      | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.valentinschmidt.de">www.valentinschmidt.de</a></u>                           | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>30171</b> | <b>Wiedemann Sicherheitsbeschläge</b>                                                               | <b>Tel.: 0511 / 70 89 70</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                                     | <b>E-Mail: buhl@wiedemann-sicherheit.de</b>                  |               |                                     |
|              | Herr Klaus Buhl                                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Schlägerstraße 6                                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30171 Hannover                                                                                      | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.wiedemann-sicherheit.de">www.wiedemann-sicherheit.de</a></u>                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                   |                                                                                                     |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>30173</b> | <b>Glaserei Hirschfeld GmbH</b>                                                   | <b>Tel.: 0511 / 88 40 00</b>                                                                        | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                   | <b>E-Mail: <a href="mailto:glaserei-hirschfeld@t-online.de">glaserei-hirschfeld@t-online.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Ralph Staufenbiel                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                         |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Alte Döhrener Straße 45                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                          |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30173 Hannover                                                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                          |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.glaserei-hirschfeld.de">www.glaserei-hirschfeld.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                        |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                                 |                                                                                                 |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>30177</b> | <b>Eduard Rottmüller Holzbau GmbH</b>                                           | <b>Tel.: 0511 / 66 04 53</b>                                                                    | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: <a href="mailto:holzbau@eduard-rottmueller.de">holzbau@eduard-rottmueller.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Georg Porscha                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                     |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Mengendamm 5                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                      |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30177 Hannover                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                      |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.eduard-rottmueller.de">www.eduard-rottmueller.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                    |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                   |                                                                             |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>30179</b> | <b>Tischlerei Kaiser + Gent GmbH &amp; Co.KG</b>                  | <b>Tel.: 0511 / 26 09 00 0</b>                                              | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                   | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@kaiser-gent.de">info@kaiser-gent.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Peter Gent                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Ikarusallee 8b                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30179 Hannover                                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                  |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.kaiser-gent.de">www.kaiser-gent.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                 |                                                                         |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>30179</b> | <b>Tischlermeister Hans-Jürgen Käsler</b>       | <b>Tel.: 0511 / 16 21 55 2</b>                                          | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: <a href="mailto:kaesler2@arcor.de">kaesler2@arcor.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Hans-Jürgen Käsler                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt             |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Altmarkhof 5                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend              |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30179 Hannover                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2              |               | <input type="checkbox"/>            |
|              |                                                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2            |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                                     |                                                                                               |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>30455</b> | <b>Klaenberg GmbH - Bau-u. Möbeltischlerei</b>                                      | <b>Tel.: 0511 / 49 90 49</b>                                                                  | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-klaenberg.de">info@tischlerei-klaenberg.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Jörg Körper                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Fränkische Straße 24                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                    |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30455 Hannover                                                                      | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                    |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-klaenberg.de">www.tischlerei-klaenberg.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |



## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|                                                                               |                                                              |               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>30457 Glaserei Kleefeld</b>                                                | <b>Tel.: 0511 / 55 93 13</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                  | <b>E-Mail: glaser-jokiell@arcor.de</b>                       |               |                                     |
| Herr Sandro Jokiel                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Deveser Straße 26                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
| 30457 Hannover                                                                | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
| <u><a href="http://www.glaserei-kleefeld.de">www.glaserei-kleefeld.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|                                                                                 |                                                              |               |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>30519 Tischlerei Schenke GmbH</b>                                            | <b>Tel.: 0511 / 86 30 01</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                    | <b>E-Mail: tischlerei-schenke@web.de</b>                     |               |                                     |
| Herr Jürgen Fiene                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Völgerstraße 10                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30519 Hannover                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <u><a href="http://www.tischlerei-schenke.de">www.tischlerei-schenke.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|                                                              |                                                              |               |                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>30539 Tischlerei Volker Wedel</b>                         | <b>Tel.: 0511 / 51 37 28</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: volker.wedel@t-online.de</b>                      |               |                                     |
| Herr Jörg Janas                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Niederfeldstraße 9                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30539 Hannover                                               | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|                                                              | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|                                                                                             |                                                              |               |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>30625 Heinrich Ernst GmbH</b>                                                            | <b>Tel.: 0511 / 55 60 25</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                | <b>E-Mail: info@heinrich-ernst-metallbau.de</b>              |               |                                     |
| Herr Jörg Strohschein                                                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kleestraße 5                                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30625 Hannover                                                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
| <u><a href="http://www.heinrich-ernst-metallbau.de">www.heinrich-ernst-metallbau.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|                                                                         |                                                              |                              |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>30823 Bau-u. Möbeltischlerei Rainer Finke</b>                        | <b>Tel.: 05137 / 78 76 6</b>                                 | 24h Notdienst - 0177/7876600 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik            | <b>E-Mail: rainer@tischler-finke.de</b>                      |                              |                                     |
| Herr Rainer Finke                                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Feldstraße 21                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                              | <input type="checkbox"/>            |
| 30823 Garbsen-Havelse                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                              | <input type="checkbox"/>            |
| <u><a href="http://www.tischler-finke.de">www.tischler-finke.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                              | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                     |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>30823</b> | <b>ASS - Alarm-, Schließ- u. Sicherheitstechnik</b> | <b>Tel.: 05137 / 12 18 81</b>                                | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik     | <b>E-Mail: Ass-Glinka@t-online.de</b>                        |               |                                     |
|              | Herr Hans-Jörg Glinka                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hebbelstraße 6                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30823 Garbsen                                       | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              |                                                     | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                                       |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>30823</b> | <b>Gliese Rollladen- und Jalousiebau</b>                                              | <b>Tel.: 05137 / 9 83 42 66</b>                              | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                       | <b>E-Mail: service@m-gliese.de</b>                           |               |                                     |
|              | Herr Maik Gliese                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hannoversche Straße 9                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 30823 Garbsen-Havelse                                                                 | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.hannover-sonnenschutz.de">www.hannover-sonnenschutz.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                                                     |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>30827</b> | <b>Jörg Deterding GmbH &amp; Co. KG</b>                                                             | <b>Tel.: 05131 / 77 05</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                                     | <b>E-Mail: joerg.deterding@t-online.de</b>                   |               |                                     |
|              | Herr Jörg Deterding                                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Im Rehwinkel 18                                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30827 Garbsen                                                                                       | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.deterding-sicherheitstechnik.de">www.deterding-sicherheitstechnik.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                           |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>30827</b> | <b>U. Wagenknecht GmbH</b>                                                | <b>Tel.: 05131 / 68 89</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                           | <b>E-Mail: info@isolier-klinker.de</b>                       |               |                                     |
|              | Herr Matthias Partsch                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Dieselstraße 25                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 30827 Garbsen                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.isolier-klinker.de">www.isolier-klinker.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                     |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>30851</b> | <b>Günter Ernsthäuser Sicherheitstechnik</b>                        | <b>Tel.: 0511 / 74 30 30 30</b>                              | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                     | <b>E-Mail: info@ernsthaeuser.de</b>                          |               |                                     |
|              | Herr Martin Domres                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Walsroder Straße 26                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30851 Langenhagen                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.gesicherheit.de">www.gesicherheit.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>30890</b> | <b>Tischlerei Matthias Warneke</b>              | <b>Tel.: 05035 / 92 02 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: info@tischlerei-warneke.de</b>                    |               |                                     |
|              | Herr Matthias Warneke                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Am Deichfeld 27                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30890 Barsinghausen                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><b>www.tischlerei-warneke.de</b></u>         | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>30890</b> | <b>Glaserei Hintze GmbH</b>                     | <b>Tel.: 05105 / 40 41</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: info@hintzeglas.de</b>                            |               |                                     |
|              | Herr Martin Gaedicke                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Reihekamp 14b                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30890 Barsinghausen                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><b>www.hintzeglas.de</b></u>                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>30890</b> | <b>Tischlerei Fred Langer GmbH</b>              | <b>Tel.: 05105 / 77 99 10</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: info@langer-fensterbau.de</b>                     |               |                                     |
|              | Herr Fred Langer                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Bunsenstraße 24                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30890 Barsinghausen                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><b>www.langer-fensterbau.de</b></u>          | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>30890</b> | <b>Lakatos Fenster- und Türsysteme</b>          | <b>Tel.: 05105 / 66 49 03 6</b>                              | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: kontakt@fenster-tuersysteme.de</b>                |               |                                     |
|              | Herr Krisztian´ Lakatos                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Berliner Straße 5E                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 30890 Barsinghausen                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><b>www.fenster-tuersysteme.de</b></u>        | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>30900</b> | <b>Knoke Bau- und Möbeltischlerei</b>           | <b>Tel.: 05130 / 87 38</b>                                   | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: tischlerei-knoke@t-online.de</b>                  |               |                                     |
|              | Herr Hartmut Knoke                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Burgwedeler Straße 14                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30900 Wedemark                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><b>www.tischlerei-knoke.de</b></u>           | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                   |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>30900</b> | <b>secutimetec GmbH</b>                                           | <b>Tel.: 05130 / 60 93 90</b>                                | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                   | <b>E-Mail: office@secutimetec.de</b>                         |               |                                     |
|              | Herr Oliver König                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               |                                     |
|              | Walsroder Straße 24-26                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               |                                     |
|              | 30900 Wedemark                                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               |                                     |
|              | <u><a href="http://www.secutimetec.de">www.secutimetec.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               |                                     |

|              |                                                                                   |                                                              |                              |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>30900</b> | <b>Tischlerei Daberkow - Innenausbau</b>                                          | <b>Tel.: 05130 / 21 23</b>                                   | 24h Notdienst - 0170/2829307 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                   | <b>E-Mail: innenausbau-daberkow@t-online.de</b>              |                              |                                     |
|              | Herr Jürgen Daberkow                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                              |                                     |
|              | Brelinger Straße 42a                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                              |                                     |
|              | 30900 Wedemark                                                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                              |                                     |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-daberkow.de">www.tischlerei-daberkow.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                              |                                     |

|              |                                                                               |                                                              |               |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>30900</b> | <b>Finke &amp; Hemme GbR - Holz mit Sicherheit</b>                            | <b>Tel.: 05130 / 97 44 107</b>                               | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: info@holzmitsicherheit.de</b>                     |               |                          |
|              | Herr Dirk Finke                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               |                          |
|              | Industriestraße 20                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               |                          |
|              | 30900 Wedemark                                                                | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               |                          |
|              | <u><a href="http://www.holzmitsicherheit.de">www.holzmitsicherheit.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               |                          |

|              |                                                                         |                                                              |               |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>30916</b> | <b>GfG-mbH - Tischlermeisterbetrieb</b>                                 | <b>Tel.: 0511 / 61 51 82 7</b>                               | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                         | <b>E-Mail: gfg-baelemente@t-online.de</b>                    |               |                          |
|              | Herr Michael Warnke                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               |                          |
|              | Hannoversche Straße 48                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               |                          |
|              | 30916 Isernhagen                                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               |                          |
|              | <u><a href="http://www.gfg-baelemente.de">www.gfg-baelemente.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               |                          |

|              |                                                             |                                                              |               |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>30926</b> | <b>Strube Schloß- und Sicherheitstechnik</b>                | <b>Tel.: 05137 / 23 83</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik             | <b>E-Mail: info@strube24.de</b>                              |               |                          |
|              | Herr Detlef Mosa                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               |                          |
|              | Leinestraße 7                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               |                          |
|              | 30926 Seelze                                                | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               |                          |
|              | <u><a href="http://www.strube24.de">www.strube24.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               |                          |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                           |                                                              |                              |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>30938</b> | <b>City Schlüsseldienst; Inh. Michael Gerber</b>                                          | <b>Tel.: 05139 / 48 12</b>                                   | 24h Notdienst - 0173/6272482 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                           | <b>E-Mail: schluesseldienst-gerber@t-online.de</b>           |                              |                                     |
|              | Herr Klaus Verseck                                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                              |                                     |
|              | Im Mitteldorf 15                                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                              |                                     |
|              | 30938 Burgwedel                                                                           | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                              |                                     |
|              | <u><a href="http://www.schluesseldienst-gerber.de">www.schluesseldienst-gerber.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                              |                                     |

|              |                                                             |                                                              |                               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>30938</b> | <b>fr-sicherheitssysteme gmbh</b>                           | <b>Tel.: 05139 / 69 70 75 0</b>                              | 24h Notdienst - 05139/6970777 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik             | <b>E-Mail: info@frs-gmbh.de</b>                              |                               |                                     |
|              | Herr Uwe Rogge                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                               |                                     |
|              | Neuwarmbüchener Straße 4                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                               |                                     |
|              | 30938 Burgwedel                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                               |                                     |
|              | <u><a href="http://www.frs-gmbh.de">www.frs-gmbh.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                               |                                     |

|              |                                                                   |                                                              |               |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>30938</b> | <b>secutimetec GmbH</b>                                           | <b>Tel.: 05139 / 89 67 67</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                   | <b>E-Mail: office@secutimetec.de</b>                         |               |                          |
|              | Herr Daniel Iwohn                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               |                          |
|              | Von-Alten-Straße 13                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               |                          |
|              | 30938 Burgwedel                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               |                          |
|              | <u><a href="http://www.secutimetec.de">www.secutimetec.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               |                          |

|              |                                                 |                                                              |               |                          |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>30938</b> | <b>Tischlermeister G. Kuhls; Inh. A. Hahne</b>  | <b>Tel.: 05135 / 723</b>                                     | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: kuhls-fuhrberg@web.de</b>                         |               |                          |
|              | Frau Annette Hahne                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               |                          |
|              | Celler Straße 14                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               |                          |
|              | 30938 Burgwedel-Fuhrberg                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               |                          |
|              |                                                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               |                          |

|              |                                                 |                                                              |               |                          |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>30952</b> | <b>Tischlerei Fritz Ahrberg</b>                 | <b>Tel.: 05109 / 23 64</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: ahrberg.fritz@freenet.de</b>                      |               |                          |
|              | Herr Fritz Ahrberg                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               |                          |
|              | Humboldtstraße 12                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               |                          |
|              | 30952 Ronnenberg                                | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               |                          |
|              |                                                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               |                          |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                             |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>30966</b> | <b>Tischlerei Hennig</b>                                                                    | <b>Tel.: 05101 / 45 25</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                             | <b>E-Mail: tischlereihennig@web.de</b>                       |               |                                     |
|              | Herr Klaus Hennig                                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Heinrich-Hoffmann-Weg 1                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30966 Hemmingen                                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischlereihennig.de">www.tischlereihennig.de</a></u>                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>30974</b> | <b>Tischlerei Interlignum</b>                                                               | <b>Tel.: 05109 / 56 30 555</b>                               | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                             | <b>E-Mail: kontakt@interlignum.de</b>                        |               |                                     |
|              | Herr Ulrich Meier-Leko                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Am Brink 10                                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30974 Wennigsen-Bredenbeck                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.interlignum.de">www.interlignum.de</a></u>                           | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>30989</b> | <b>ROHDE GmbH Fensterbau</b>                                                                | <b>Tel.: 05108 / 92 99 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                             | <b>E-Mail: info@rohde-fensterbau.de</b>                      |               |                                     |
|              | Herr Friedrich Rohde                                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Ronnenberger Straße 29                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30989 Gehrden                                                                               | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.rohde-fensterbau.de">www.rohde-fensterbau.de</a></u>                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>30989</b> | <b>Fensterbau Rolf Seidensticker GmbH</b>                                                   | <b>Tel.: 05108 / 91 51 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                             | <b>E-Mail: info@fensterbau-seidensticker.de</b>              |               |                                     |
|              | Herr Marc Seidensticker                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Ronnenberger Straße 21                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 30989 Gehrden                                                                               | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.fensterbau-seidensticker.de">www.fensterbau-seidensticker.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>31020</b> | <b>Günther Wecke GmbH</b>                                                                   | <b>Tel.: 05186 / 492</b>                                     | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                             | <b>E-Mail: mail@wecke.info</b>                               |               |                                     |
|              | Herr Oliver Wecke                                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Lange Straße 27                                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31020 Salzhemmendorf-Thüste                                                                 | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.wecke.info">www.wecke.info</a></u>                                   | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |



## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                     |                                                                 |                              |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>31134</b> | <b>Kühn Sicherheit GmbH "Haus f. Sicherheit"</b>                                    | <b>Tel.: 05121 / 38 33 3</b>                                    | 24h Notdienst                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: s.kuehn@kuehn-sicherheit.de</b>                      |                              |                                     |
|              | Herr Stefan Kühn                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt     |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Osterstraße 40                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend      |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31134 Hildesheim                                                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2      |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.kuehn-sicherheit.de">www.kuehn-sicherheit.de</a></u>         | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2    |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>31135</b> | <b>Klimmtwood GmbH - Türenfabrikation</b>                                           | <b>Tel.: 05121 / 55 12 2</b>                                    | 24h Notdienst                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: info@klimmt-tueren.de</b>                            |                              |                                     |
|              | Herr Nicolas Klimmt                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt     |                              | <input type="checkbox"/>            |
|              | Bavenstedter Straße 97                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend      |                              | <input type="checkbox"/>            |
|              | 31135 Hildesheim                                                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2      |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.klimmt-tueren.de">www.klimmt-tueren.de</a></u>               | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2    |                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>31157</b> | <b>Maik Othmer - Haustüstudio u. Tischlerei</b>                                     | <b>Tel.: 05066 / 90 26 0</b>                                    | 24h Notdienst                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: info@tischlerei-othmer.de</b>                        |                              |                                     |
|              | Herr Reinhold Pils                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt     |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Bäckerstraße 3a                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend      |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31157 Sarstedt-Hotteln                                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2      |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-othmer.de">www.tischlerei-othmer.de</a></u>       | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2    |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>31180</b> | <b>Stöcklein GmbH; ehem. Firma Brand</b>                                            | <b>Tel.: 05066 / 90 17 10</b>                                   | 24h Notdienst                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: h.brand@stoeklein-gmbh.de</b>                        |                              |                                     |
|              | Herr Horst Brand                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt     |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Ladebleek 12                                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend      |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31180 Giesen - Groß Förste                                                          | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2      |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.brand-fenster.de">www.brand-fenster.de</a></u>               | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N) |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>31180</b> | <b>Evers Fenster und Türen GmbH</b>                                                 | <b>Tel.: 05121 / 99 91 600</b>                                  | 24h Notdienst - 0162/3323604 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: info@evers-fenster-tueren.de</b>                     |                              |                                     |
|              | Herr Christopher Gärtner                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt     |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Windmühlenstraße 53                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend      |                              | <input type="checkbox"/>            |
|              | 31180 Emmerke                                                                       | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2      |                              | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.evers-fenster-tueren.de">www.evers-fenster-tueren.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2    |                              | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                   |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>31199</b> | <b>Hegewald Holzdesign GmbH &amp; Co. KG</b>                                      | <b>Tel.: 05121 / 26 31 68</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                   | <b>E-Mail: info@hegewald-holzdesign.de</b>                   |               |                                     |
|              | Herr Thomas Busch                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Broyhansweg 26                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31199 Diekholzen                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.hegewald-holzdesign.de">www.hegewald-holzdesign.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                           |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>31226</b> | <b>Glaserei Nitsch</b>                                                    | <b>Tel.: 05171 / 29 79 59 9</b>                              | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                           | <b>E-Mail: nitsch@glaserei-nitsch.de</b>                     |               |                                     |
|              | Herr Stephan Nitsch                                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Schöneberger Straße 8                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31226 Peine-Schwicheldt                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.glaserei-nitsch.de">www.glaserei-nitsch.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                               |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>31226</b> | <b>Tischlerei Klages GmbH &amp; Co. KG</b>                                    | <b>Tel.: 05171 / 59 95 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: tischlerei.klages@htp-tel.de</b>                  |               |                                     |
|              | Herr Maik Franzke                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Werner-Nordmeyer-Straße 14                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31226 Peine                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-klages.de">www.tischlerei-klages.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>31234</b> | <b>Tischlerei Abraham GmbH</b>                                                  | <b>Tel.: 05176 / 81 55</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: info@tischlerei-abraham.de</b>                    |               |                                     |
|              | Frau Julia Zahradnik                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Am Torfstich 10-12                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 31234 Edemissen-Alvesse                                                         | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-abraham.de">www.tischlerei-abraham.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                             |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>31246</b> | <b>Tischlerei Helmut Grote</b>                                              | <b>Tel.: 05172 / 35 83</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                             | <b>E-Mail: info@grote-tischlerei.de</b>                      |               |                                     |
|              | Herr Oliver Grote                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Kirchstraße 11-13                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31246 Ilsede-Oberg                                                          | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.grote-tischlerei.de">www.grote-tischlerei.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                 |                                                                                                   |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>31249</b> | <b>Tischlerei Jörg Köneke</b>                                                   | <b>Tel.: 05128 / 647</b>                                                                          | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: <a href="mailto:tischlerei-koeneke@t-online.de">tischlerei-koeneke@t-online.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Jörg Köneke                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                       |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Angerweg 18                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                        |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31249 Hohenhameln                                                               | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                        |               | <input type="checkbox"/>            |
|              |                                                                                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                      |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>31275</b> | <b>Tischlerei Friedrich-Wilhelm Behre</b>                                       | <b>Tel.: 05132 / 56 65 6</b>                                                                      | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: <a href="mailto:fwbehre@t-online.de">fwbehre@t-online.de</a></b>                       |               |                                     |
|              | Herr Friedrich-Wilhelm Behre                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                       |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Germaniastraße 3c                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                        |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 31275 Lehrte                                                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                        |               | <input type="checkbox"/>            |
|              |                                                                                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                      |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>31275</b> | <b>Tischlerei Ingo Hofmann</b>                                                  | <b>Tel.: 05132 / 57 46 7</b>                                                                      | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-hofmann.de">info@tischlerei-hofmann.de</a></b>         |               |                                     |
|              | Herr Ingo Hofmann                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                       |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Industriestraße 51                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                        |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31275 Lehrte                                                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                        |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-hofmann.de">www.tischlerei-hofmann.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                      |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>31275</b> | <b>Tischlerei MGW - Meier-Grünhagen &amp; Wilke GbR</b>                         | <b>Tel.: 05132 / 94 57 80</b>                                                                     | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-mgw.de">info@tischlerei-mgw.de</a></b>                 |               |                                     |
|              | Herr Jörg Meier-Grünhagen                                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                       |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Backhausstraße 26                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                        |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31275 Lehrte-Ahlten                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                        |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-mgw.de">www.tischlerei-mgw.de</a></u>         | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                      |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>31275</b> | <b>SiTelServices GmbH</b>                                                       | <b>Tel.: 05175 / 77 15 100</b>                                                                    | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@sitel-services.de">info@sitel-services.de</a></b>                 |               |                                     |
|              | Herr Matthias Franke                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                       |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Buchenberg 27                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                        |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31275 Lehrte - Arpke                                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                        |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.sitel-services.de">www.sitel-services.de</a></u>         | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                      |               | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                     |                                                                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>31275</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Tischlerei Roland Kempf GmbH</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Roland Kempf<br>Backhausstraße 32<br>31275 Lehrte - Ahlten<br><a href="http://www.lieblingstischler.de">www.lieblingstischler.de</a>                     | <b>Tel.: 05132 / 58 85 40</b><br><b>E-Mail: <a href="mailto:info@lieblingstischler.de">info@lieblingstischler.de</a></b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>31303</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Otto Raguse GmbH - Werkstat f. Holzarbeit</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Björn Raguse<br>Burgdorfer Straße 46<br>31303 Burgdorf - Otze<br><a href="http://www.otto-raguse.de">www.otto-raguse.de</a>                 | <b>Tel.: 05136 / 54 77</b><br><b>E-Mail: <a href="mailto:RaguseGmbH@htp-tel.de">RaguseGmbH@htp-tel.de</a></b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2            | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>31303</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Hoffmeister Glasbau GmbH</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Gerrit Hoffmeister<br>Lohgerberstraße 2<br>31303 Burgdorf<br><a href="http://www.glasfeuerwehr.de">www.glasfeuerwehr.de</a>                                  | <b>Tel.: 05136 / 75 61</b><br><b>E-Mail: <a href="mailto:glaserei@glasfeuerwehr.de">glaserei@glasfeuerwehr.de</a></b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2    | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>31319</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Tischlerei Michael Dohrs</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Michael Dohrs<br>Benzweg 2<br>31319 Sehnde                                                                                                                   | <b>Tel.: 05138 / 93 76</b><br><b>E-Mail: <a href="mailto:mdohrs@htp-tel.de">mdohrs@htp-tel.de</a></b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                    | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                       |
| <b>31515</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Leifferrmann GmbH&amp;Co.KG - Tischlerei&amp;Glaserei</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Carsten Leifferrmann<br>Lise-Meitner-Straße 8<br>31515 Wunstorf<br><a href="http://www.leifferrmann.de">www.leifferrmann.de</a> | <b>Tel.: 05031 / 73 53 5</b><br><b>E-Mail: <a href="mailto:info@leifferrmann.de">info@leifferrmann.de</a></b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2            | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                    |                                                                                       |               |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>31515</b> | <b>MANA Bauelemente; Inh. M. Nathanie</b>                                          | <b>Tel.: 05031 / 71 90 7</b>                                                          | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                    | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@mana-bauelemente.de">info@mana-bauelemente.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Andreas Nathaniel                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                           |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Niels-Bohr-Straße 5                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                            |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31515 Wunstorf                                                                     | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                            |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <b><u><a href="http://www.mana-bauelemente.de">www.mana-bauelemente.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                          |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

|              |                                                                                                          |                                                                                                 |               |                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>31535</b> | <b>Helmut Müller GmbH</b>                                                                                | <b>Tel.: 05032 / 71 70</b>                                                                      | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                                          | <b>E-Mail: <a href="mailto:tischlerei@muellerneustadt.de">tischlerei@muellerneustadt.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Olaf Müller                                                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                     |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Wunstorfer Straße 161                                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                      |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31535 Neustadt                                                                                           | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                      |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <b><u><a href="http://www.tischlerei-mueller-neustadt.de">www.tischlerei-mueller-neustadt.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                    |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

|              |                                                                                                      |                                                                                                         |               |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>31542</b> | <b>Legien Schlüssel- und Sicherheitstechnik</b>                                                      | <b>Tel.: 05723 / 75 90 9</b>                                                                            | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                                      | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@legien-sicherheitstechnik.de">info@legien-sicherheitstechnik.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Mike Legien                                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                             |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hauptstraße 46                                                                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                              |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 31542 Bad Nenndorf                                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                              |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <b><u><a href="http://www.legien-sicherheitstechnik.de">www.legien-sicherheitstechnik.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                            |               | <input type="checkbox"/>            |

|              |                                                                                        |                                                                                           |               |                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>31547</b> | <b>Tischlermeister Werner Engelke</b>                                                  | <b>Tel.: 05037 / 26 25</b>                                                                | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                        | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-engelke.de">info@tischlerei-engelke.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Werner Engelke                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                               |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Düsseldorferstraße 11                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31547 Rehburg-Loccum                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <b><u><a href="http://www.tischlerei-engelke.de">www.tischlerei-engelke.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                              |               | <input type="checkbox"/>            |

|              |                                                                                              |                                                                                                 |               |                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>31582</b> | <b>Tischlerei Winkelmann</b>                                                                 | <b>Tel.: 05021 / 16 30 1</b>                                                                    | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                              | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-winkelmann.de">info@tischlerei-winkelmann.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Frank Waßmann                                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                     |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Fortsweg 10                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                      |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31582 Nienburg                                                                               | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                      |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <b><u><a href="http://www.tischlerei-winkelmann.de">www.tischlerei-winkelmann.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                    |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                     |                                                                               |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>31582</b> | <b>AKS Schlüsselzentrale Nienburg GmbH</b>                          | <b>Tel.: 05021 / 41 31</b>                                                    | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                     | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@aks-nienburg.de">info@aks-nienburg.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Andreas Kalusche                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Lange Straße 35                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                    |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 31582 Nienburg                                                      | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                    |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.aks-nienburg.de">www.aks-nienburg.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                  |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                                         |                                                                                                   |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>31613</b> | <b>Tischlerei Michael Schlemmermeyer</b>                                                | <b>Tel.: 05022 / 94 48 77</b>                                                                     | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                         | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlermeister-michel.de">info@tischlermeister-michel.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Michael Schlemmermeyer                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                       |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Blenhorster Straße 219                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                        |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31613 Wietzen                                                                           | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                        |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischlermeister-michel.de">www.tischlermeister-michel.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                      |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                                         |                                                                                                   |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>31623</b> | <b>Tischlerei Struckmeier</b>                                                           | <b>Tel.: 05024 / 88 77 90</b>                                                                     | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                         | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-struckmeier.de">info@tischlerei-struckmeier.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Herr Jürgen Viezens                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                       |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Sauerkamp 10                                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                        |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31623 Drakenburg                                                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                        |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-struckmeier.de">www.tischlerei-struckmeier.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                      |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                           |                                                                                     |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>31626</b> | <b>Sievers &amp; Söhne GmbH</b>                                           | <b>Tel.: 05024 / 9 80 70</b>                                                        | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                           | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@sievers-fenster.de">info@sievers-fenster.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Michael Sievers                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                         |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | Schwarze Straße 34                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                          |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31626 Haßbergen                                                           | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                          |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.sievers-fenster.de">www.sievers-fenster.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                        |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                                                   |                                                                                                             |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>31688</b> | <b>Gröger Betriebs GmbH "Das Sicherheitshaus"</b>                                                 | <b>Tel.: 05721 / 24 24</b>                                                                                  | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                                   | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@groeger-das-sicherheitshaus.de">info@groeger-das-sicherheitshaus.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Frank Gröger                                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                                 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Schnatwinkel 1                                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                                  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31688 Nienstadt                                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                                  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.groeger-das-sicherheitshaus.de">www.groeger-das-sicherheitshaus.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                                |               | <input checked="" type="checkbox"/> |



## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                     |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>31737</b> | <b>Tischlerei Hoppe</b>                                                             | <b>Tel.: 05751 / 62 36</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: info@tischlerei-hoppe.de</b>                      |               |                                     |
|              | Herr Jürgen Hoppe                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hindenburgstraße 3                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31737 Rinteln                                                                       | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-hoppe.de">www.tischlerei-hoppe.de</a></u>         | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>31737</b> | <b>Friedrich Niemeyer GmbH &amp; Co. KG</b>                                         | <b>Tel.: 05751 / 17 94 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: info@eisen-niemeyer.de</b>                        |               |                                     |
|              | Frau Gudrun Eckert                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Bahnhofstraße 10 + 13                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 31737 Rinteln                                                                       | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.eisen-niemeyer.de">www.eisen-niemeyer.de</a></u>             | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>31737</b> | <b>Tischlerei Albrecht GmbH</b>                                                     | <b>Tel.: 05751 / 23 42</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: info@tischlerei-albrecht.de</b>                   |               |                                     |
|              | Herr Peter Albrecht                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Röntgenstraße 19                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31737 Rinteln                                                                       | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-albrecht.de">www.tischlerei-albrecht.de</a></u>   | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>31785</b> | <b>Jürgens Tischlerei GmbH</b>                                                      | <b>Tel.: 05151 / 13 00 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: info@juergens-holztechnik.de</b>                  |               |                                     |
|              | Herr Maik Jürgens                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Am Frettholz 3                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 31785 Hameln                                                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.juergens-holztechnik.de">www.juergens-holztechnik.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>31785</b> | <b>Töbel Sicherheitstechnik KG</b>                                                  | <b>Tel.: 05151 / 57 57 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: info@toebel.de</b>                                |               |                                     |
|              | Herr Jan Töbel                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Bahnhofstraße 13                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 31785 Hameln                                                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.toebel.de">www.toebel.de</a></u>                             | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>31789</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Tischlerei M. Deppe GmbH</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Michael Deppe<br>Werkstraße 14a<br>31789 Hameln<br><u><a href="http://www.deppe-tischlerei.de">www.deppe-tischlerei.de</a></u>                                | <b>Tel.: 05151 / 65 53 8</b><br><b>E-Mail: michael.deppe@deppe-tischlerei.de</b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  | 24h Notdienst | <div></div> <div>X</div> <div>X</div> <div>X</div> <div>X</div> |
| <b>31789</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Tischlerei Schmedeke GmbH &amp; Co. KG</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Cord Schmedeke<br>Hagenohsener Straße 10<br>31789 Hameln<br><u><a href="http://www.tischlerei-schmedeke.de">www.tischlerei-schmedeke.de</a></u> | <b>Tel.: 05151 / 12 69 4</b><br><b>E-Mail: info@tischlerei-schmedeke.de</b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2       | 24h Notdienst | <div></div> <div>X</div> <div>X</div> <div>X</div> <div>X</div> |
| <b>31789</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>MBD Tischlerei u. Handels GmbH</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Christian Behr<br>Carl-Wilhelm-Niemeyer-Straße 4<br>31789 Hameln<br><u><a href="http://www.mbd.de">www.mbd.de</a></u>                                   | <b>Tel.: 05151 / 93 240</b><br><b>E-Mail: info@mbd.de</b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                         | 24h Notdienst | <div></div> <div>X</div> <div></div> <div>X</div> <div>X</div>  |
| <b>31812</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Tischlerei M. Deppe GmbH</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Michael Deppe<br>Pyrmonter Straße 41<br>31812 Bad Pyrmont<br><u><a href="http://www.deppe-tischlerei.de">www.deppe-tischlerei.de</a></u>                      | <b>Tel.: 05281 / 96 17 55</b><br><b>E-Mail: michael.deppe@deppe-tischlerei.de</b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 | 24h Notdienst | <div></div> <div>X</div> <div>X</div> <div>X</div> <div>X</div> |
| <b>31832</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Tischlerei Scholz &amp; Pistorius</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Michael Förster<br>Philipp-Reis-Straße 28<br>31832 Springe-Deister<br><u><a href="http://www.scholz-pistorius.de">www.scholz-pistorius.de</a></u>    | <b>Tel.: 05041 / 26 68</b><br><b>E-Mail: info@scholz-pistorius.de</b><br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt<br>Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend<br>Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2<br>Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2             | 24h Notdienst | <div></div> <div>X</div> <div></div> <div>X</div> <div>X</div>  |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                     |                                                                                 |               |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>31848</b> | <b>Tischlermeister Stephan Schrammar</b>                                            | <b>Tel.: 05042 / 91 30 17</b>                                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: <a href="mailto:Schrammar@t-online.de">Schrammar@t-online.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Stephan Schrammar                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                     |               |                          |
|              | Heißenweg 11                                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                      |               |                          |
|              | 31848 Bad Münder                                                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                      |               |                          |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-schrammar.de">www.tischlerei-schrammar.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                    |               |                          |

|   |
|---|
| X |
| X |
| X |
| X |

|              |                                                                                           |                                                                                                     |               |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>32423</b> | <b>Tischlermeister Olaf Wegener</b>                                                       | <b>Tel.: 0571 / 97 23 59 33</b>                                                                     | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                           | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-olaf-wegener.de">info@tischlerei-olaf-wegener.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Olaf Wegener                                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                         |               |                          |
|              | Brühlstraße 24                                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                          |               |                          |
|              | 32423 Minden                                                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                          |               |                          |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-olaf-wegener.de">www.tischlerei-olaf-wegener.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                        |               |                          |

|   |
|---|
| X |
| X |
| X |
| X |

|              |                                                                         |                                                                                   |               |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>32427</b> | <b>Barduhn Sicherheitstechnik GmbH &amp; Co. KG</b>                     | <b>Tel.: 0571 / 26 46 6</b>                                                       | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                         | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@barduhn-minden.de">info@barduhn-minden.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Oliver Ast                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                       |               |                          |
|              | Ringstraße 85                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                        |               |                          |
|              | 32427 Minden                                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                        |               |                          |
|              | <u><a href="http://www.barduhn-minden.de">www.barduhn-minden.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                      |               |                          |

|   |
|---|
| X |
| X |
| X |
| X |

|              |                                                                                   |                                                                                             |               |                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>32547</b> | <b>Körtner Sicherheitstechnik GmbH</b>                                            | <b>Tel.: 05731 / 79 50 41</b>                                                               | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                   | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@koertner-sicherheit.de">info@koertner-sicherheit.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Michael Heimke                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                 |               |                          |
|              | Brüderstraße 8                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                  |               |                          |
|              | 32547 Bad Oyenhausen                                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               |                          |
|              | <u><a href="http://www.koertner-sicherheit.de">www.koertner-sicherheit.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                |               |                          |

|   |
|---|
| X |
|   |
|   |
|   |

|              |                                                                               |                                                                                         |               |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>34355</b> | <b>Muraro Fenster &amp; Bauelemente GmbH</b>                                  | <b>Tel.: 05543 / 31 44</b>                                                              | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@muraro-fensterbau.de">info@muraro-fensterbau.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Johann Hohn                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                             |               |                          |
|              | Untere Dorfstraße 6                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                              |               |                          |
|              | 34355 Staufenberg                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                              |               |                          |
|              | <u><a href="http://www.muraro-fensterbau.de">www.muraro-fensterbau.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                            |               |                          |

|   |
|---|
| X |
| X |
| X |
| X |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                             |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>37073</b> | <b>Wiese</b> Schlüssel u. Sicherheitssysteme GmbH                                           | <b>Tel.: 0551 / 41 18 8</b>                                  | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                             | <b>E-Mail: info@wiese-sicherheitssysteme.de</b>              |               |                                     |
|              | Herr Gerald Wiese                                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Düstere Straße 12                                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 37073 Göttingen                                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.wiese-sicherheitssysteme.de">www.wiese-sicherheitssysteme.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                               |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>37079</b> | <b>Bauelemente Meyer</b>                                                      | <b>Tel.: 0551 / 50 53 76 6</b>                               | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: info@bauelemente-meyer.de</b>                     |               |                                     |
|              | Herr Thomas Meyer                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Unterm Hagen 19                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 37079 Göttingen                                                               | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.bauelemente-meyer.de">www.bauelemente-meyer.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                                   |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>37083</b> | <b>Lipphardt Metallbau GmbH &amp; Co. KG</b>                                      | <b>Tel.: 0551 / 77 77 7</b>                                  | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                   | <b>E-Mail: info@lipphardt-metallbau.de</b>                   |               |                                     |
|              | Herr Frank Lipphardt                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Benzstraße 2b                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 37083 Göttingen                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.lipphardt-metallbau.de">www.lipphardt-metallbau.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                                   |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>37083</b> | <b>Tischlerei Ludwig Witthuhn</b> GmbH & Co. KG                                   | <b>Tel.: 0551 / 71 79 7</b>                                  | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                   | <b>E-Mail: tischlerei.witthuhn@t-online.de</b>               |               |                                     |
|              | Herr Jürgen Witthuhn                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Benzstraße 2a                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 37083 Göttingen                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-witthuhn.de">www.tischlerei-witthuhn.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                   |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>37127</b> | <b>Tischlerei Steffen,</b> Inh. Sven Stichtenoth e.K.             | <b>Tel.: 05502 / 34 14</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                   | <b>E-Mail: info@stichtenoth.de</b>                           |               |                                     |
|              | Herr Sven Stichtenoth                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Gerlandstraße 5                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 37127 Dransfeld                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.stichtenoth.de">www.stichtenoth.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                   |                                                                                             |               |                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>37139</b> | <b>Tischlerei und Bauelemente Hoffmann</b>                                        | <b>Tel.: 05506 / 97 22 2</b>                                                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                   | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-hoffmann.eu">info@tischlerei-hoffmann.eu</a></b> |               |                          |
|              | Herr Martin Hoffmann                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                 |               |                          |
|              | Trift 1                                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                  |               |                          |
|              | 37139 Barterode                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               |                          |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-hoffmann.eu">www.tischlerei-hoffmann.eu</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                |               |                          |

X

X

X

X

|              |                                                 |                                                                                             |               |                          |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>37154</b> | <b>Bau- u. Möbeltischlerei Thomas Frieling</b>  | <b>Tel.: 05551 / 54 89 8</b>                                                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: <a href="mailto:thomas.frieling@t-online.de">thomas.frieling@t-online.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Thomas Frieling                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                 |               |                          |
|              | Tönnieskamp 4                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                  |               |                          |
|              | 37154 Northeim                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               |                          |
|              |                                                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                |               |                          |

X

X

X

X

|              |                                                                                                 |                                                                                                           |               |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>37154</b> | <b>Haus für Sicherheit - Anke Warzok</b>                                                        | <b>Tel.: 05551 / 91 20 50</b>                                                                             | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                                 | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@sicherheitstechnik-warzok.com">info@sicherheitstechnik-warzok.com</a></b> |               |                          |
|              | Frau Anke Warzok                                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                               |               |                          |
|              | Mühlenstraße 29                                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                                |               |                          |
|              | 37154 Northeim                                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                                |               |                          |
|              | <u><a href="http://www.sicherheitstechnik-warzok.com">www.sicherheitstechnik-warzok.com</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                              |               |                          |

X

X

X

X

|              |                                                                                   |                                                                                             |               |                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>37154</b> | <b>Glaserei Münscher</b>                                                          | <b>Tel.: 05551 / 63 123</b>                                                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                   | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@glaserei-muenschner.de">info@glaserei-muenschner.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Stefan Münscher                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                 |               |                          |
|              | In der Worth 5                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                  |               |                          |
|              | 37154 Northeim-Hammenstedt                                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               |                          |
|              | <u><a href="http://www.glaserei-muenschner.de">www.glaserei-muenschner.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                |               |                          |

X

X

X

X

|              |                                                                                   |                                                                                             |               |                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>37197</b> | <b>Tischlerei D. Reinholz</b>                                                     | <b>Tel.: 05584 / 517</b>                                                                    | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                   | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-reinholz.de">info@tischlerei-reinholz.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Dirk Reinholz                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                 |               |                          |
|              | Rotenbergstraße 7                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                  |               |                          |
|              | 37197 Hattorf am Harz                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               |                          |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-reinholz.de">www.tischlerei-reinholz.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                |               |                          |

X

X

X

X

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                             |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>37441</b> | <b>Kielholz Sicherheitsfachgeschäft</b>                     | <b>Tel.: 05523 / 21 22</b>                                   | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik             | <b>E-Mail: kielholz@t-online.de</b>                          |               |                                     |
|              | Herr Andreas Kielholz                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Markstraße 24                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 37441 Bad Sachsa                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.kielholz.de">www.kielholz.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                     |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>37520</b> | <b>Haus für Sicherheit - Ulrike Rauch e.K.</b>                      | <b>Tel.: 05522 / 50 22 55</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                     | <b>E-Mail: osterode@haus-fuer-sicherheit.de</b>              |               |                                     |
|              | Herr Steffen Rauch                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Katzensteiner Straße 120                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 37520 Osterode                                                      | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.hfs-osterode.de">www.hfs-osterode.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                                       |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>37574</b> | <b>Tischlermeister Andreas Hesse</b>                                                  | <b>Tel.: 05561 / 31 99 59 1</b>                              | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                       | <b>E-Mail: info@tischlermeister-hesse.de</b>                 |               |                                     |
|              | Herr Andreas Hesse                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hullerser Landstraße 10                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 37574 Einbeck                                                                         | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlermeister-hesse.de">www.tischlermeister-hesse.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                                     |                                                              |                              |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>37581</b> | <b>Tischlerei G. Papenberg GmbH</b>                                                 | <b>Tel.: 05382 / 25 22</b>                                   | 24h Notdienst - 0173/5456140 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: info@tischlerei-papenberg.de</b>                  |                              |                                     |
|              | Herr Heinrich Hohls                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Neue Straße 1                                                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 37581 Bad Gandersheim                                                               | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                              | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-papenberg.de">www.tischlerei-papenberg.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                              | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                   |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>37627</b> | <b>HOMBURG Bauelemente GmbH</b>                                   | <b>Tel.: 05532 / 98 37 80</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                   | <b>E-Mail: info@homburggmbh.de</b>                           |               |                                     |
|              | Herr Christian Czaykowsky                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Neue Straße 8a                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 37627 Stadtoldendorf.de                                           | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.homburggmbh.de">www.homburggmbh.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |



## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                      |                                                                                         |               |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>37627</b> | <b>Walter Keitel - Die Tischlermeister GmbH</b>                                      | <b>Tel.: 05534 / 35 06</b>                                                              | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                      | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-keitel.de">info@tischlerei-keitel.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Stefan Stübig                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                             |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Linnenplan 2a                                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                              |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 37627 Lenne                                                                          | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                              |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <b><u><a href="http://www.tischlerei-keitel.de">www.tischlerei-keitel.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                            |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                                    |                                                                                       |               |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>38100</b> | <b>Priesmeier Sicherheit Systeme GmbH</b>                                          | <b>Tel.: 0531 / 24 39 90</b>                                                          | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                    | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tresorspezialist.de">info@tresorspezialist.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Stefan Priesmeier                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                           |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Lange Straße 38                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                            |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 38100 Braunschweig                                                                 | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                            |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <b><u><a href="http://www.tresorspezialist.de">www.tresorspezialist.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                          |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                              |                                                                 |               |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>38102</b> | <b>HSBOY Sicherheitstechnik-Hyss &amp; Schubert</b>          | <b>Tel.: 0531 / 79 90 90</b>                                    | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik              | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@hsboy.de">info@hsboy.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Rene´ Hyss                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt     |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Altewiekring 37a                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend      |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 38102 Braunschweig                                           | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2      |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <b><u><a href="http://www.hsboy.de">www.hsboy.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2    |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                                                        |                                                                                                           |               |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>38102</b> | <b>Sicherheitsfachgeschäft Oppermann</b>                                                               | <b>Tel.: 0531 / 79 72 62</b>                                                                              | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                                        | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@schluesseldienst-oppermann.de">info@schluesseldienst-oppermann.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Frank Schröder                                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                               |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Helmstedter Straße 10                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                                |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 38102 Braunschweig                                                                                     | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                                |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <b><u><a href="http://www.schluesseldienst-oppermann.de">www.schluesseldienst-oppermann.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                              |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                                    |                                                                                       |               |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>38106</b> | <b>MK Holzmontage - Matthias Koch</b>                                              | <b>Tel.: 0531 / 34 24 73</b>                                                          | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                    | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@holzmontage-koch.de">info@holzmontage-koch.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Matthias Koch                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                           |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Nordstraße 24                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                            |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 38106 Braunschweig                                                                 | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                            |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <b><u><a href="http://www.holzmontage-koch.de">www.holzmontage-koch.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                          |               | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                 |                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>38112</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>HL - Torbau Lawniczak GmbH</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Florian Lawniczak<br>Pillmannstraße 4<br>38112 Braunschweig<br><a href="http://www.hl-torbau.de">www.hl-torbau.de</a>               | <b>Tel.: 0531 / 50 25 26</b><br><b>E-Mail: info@hl-torbau.de</b>         | 24h Notdienst   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt              |                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend               |                 | <input type="checkbox"/>            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2               |                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2             |                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>38112</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Elektro Köberl Sicherheitstechnik</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Oliver Köberl<br>Pfälzerstraße 62<br>38112 Braunschweig<br><a href="http://www.schutz38.de">www.schutz38.de</a>              | <b>Tel.: 0531 / 23 17 93 2</b><br><b>E-Mail: info@elektrokoeberl.de</b>  | 24h Notdienst   | <input type="checkbox"/>            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt              |                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend               |                 | <input type="checkbox"/>            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2               |                 | <input type="checkbox"/>            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2             |                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>38114</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Brosch - Haustür Manufaktur</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Christian Brosch<br>Hinter dem Turme 9<br>38114 Braunschweig<br><a href="http://www.fenster-brosch.de">www.fenster-brosch.de</a>   | <b>Tel.: 0531 / 53 26 3</b><br><b>E-Mail: info@fenster-brosch.de</b>     | 24h Notdienst   | <input type="checkbox"/>            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt              |                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend               |                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2               |                 | <input type="checkbox"/>            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2             |                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>38120</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Tischlerei Horst Gaube</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Horst Gaube<br>In den Triften 10<br>38120 Braunschweig-Timmerlah<br><a href="http://www.gaube-bs.de">www.gaube-bs.de</a>                | <b>Tel.: 0531 / 84 80 65</b><br><b>E-Mail: info@gaube-bs.de</b>          | 24h Notdienst   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt              |                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend               |                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2               |                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2             |                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>38126</b><br><b>(PLZ)</b> | <b>Tischlerei StövesandtStruß GmbH</b><br>Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik<br>Herr Ingo Franke<br>Vorlingskamp 10<br>38126 Braunschweig<br><a href="http://www.stoevesandtstruss.de">www.stoevesandtstruss.de</a> | <b>Tel.: 0531 / 23 23 23</b><br><b>E-Mail: info@stoevesandtstruss.de</b> | 24h Notdienst - | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt              |                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend               |                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2               |                 | <input type="checkbox"/>            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2             |                 | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                      |                                                                         |                                    |                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>38165</b> | <b>Fischer3S - Sicherheit-Schutz-Systeme</b>                         | Tel.: <b>05308 / 96 19 29 6</b>                                         | 24h Notdienst - 0151 / 19 50 29 00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                      | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@fischer3s.de">info@fischer3s.de</a></b> |                                    |                                     |
|              | Herr Ingo Fischer                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt             |                                    |                                     |
|              | Neue Reihe 10                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend              |                                    |                                     |
|              | 38165 Lehre                                                          | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2              |                                    |                                     |
|              | <b><u><a href="http://www.fischer3s.de">www.fischer3s.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2            |                                    |                                     |

|              |                                                                              |                                                                                 |               |                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>38176</b> | <b>Hinze Fenster &amp; Türen GmbH</b>                                        | Tel.: <b>05303 / 27 21</b>                                                      | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                              | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@hinze-fenster.de">info@hinze-fenster.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Frank Hinze                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                     |               |                          |
|              | Hoher Hof 11                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                      |               |                          |
|              | 38176 Wendeburg                                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                      |               |                          |
|              | <b><u><a href="http://www.hinze-fenster.de">www.hinze-fenster.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                    |               |                          |

|              |                                                                              |                                                                                         |               |                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>38226</b> | <b>Glaserei Horn</b>                                                         | Tel.: <b>05341 / 48 48 8</b>                                                            | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                              | <b>E-Mail: <a href="mailto:glaserei-horn@t-online.de">glaserei-horn@t-online.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Uwe Horn                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                             |               |                          |
|              | Marienbruchstraße 78                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                              |               |                          |
|              | 38226 Salzgitter                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                              |               |                          |
|              | <b><u><a href="http://www.glaserei-horn.de">www.glaserei-horn.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                            |               |                          |

|              |                                                                  |                                                                     |               |                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>38229</b> | <b>Bau- u. Möbeltischlerei Rene´ Budries</b>                     | Tel.: <b>05341 / 24 18 56</b>                                       | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                  | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@budries.de">info@budries.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Rene´ Budries                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt         |               |                          |
|              | Gustav-Hagemann-Straße 9                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend          |               |                          |
|              | 38229 Salzgitter                                                 | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2          |               |                          |
|              | <b><u><a href="http://www.budries.de">www.budries.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2        |               |                          |

|              |                                                                                    |                                                                                       |               |                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>38259</b> | <b>Bau- u. Möbeltischlerei Thomas Hirte</b>                                        | Tel.: <b>05341 / 91 24 3</b>                                                          | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                    | <b>E-Mail: <a href="mailto:mail@tischlerei-hirte.de">mail@tischlerei-hirte.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Thomas Hirte                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                           |               |                          |
|              | Zollhausstraße 7                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                            |               |                          |
|              | 38259 Salzgitter                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                            |               |                          |
|              | <b><u><a href="http://www.tischlerei-hirte.de">www.tischlerei-hirte.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                          |               |                          |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                             |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>38259</b> | <b>Charles Döscher GmbH</b>                                                 | <b>Tel.: 05341 / 81 89 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                             | <b>E-Mail: mail@doescher-fenster.de</b>                      |               |                                     |
|              | Herr Peter Musmann                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Dieselstraße 7                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 38259 Salzgitter-Bad                                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.doescher-fenster.de">www.doescher-fenster.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>38304</b> | <b>Tischlerei SNT</b>                                                       | <b>Tel.: 05331 / 98 45 7081</b>                              | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                             | <b>E-Mail: info@tischlerei-snt.de</b>                        |               |                                     |
|              | Herr Stephan Niehoff                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Am Rehmanger 18                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 38304 Wolfenbüttel                                                          | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-snt.de">www.tischlerei-snt.de</a></u>     | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>38312</b> | <b>H.W. Cordes, Inh. Markus Cordes</b>                                      | <b>Tel.: 05337 / 10 96</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                             | <b>E-Mail: info@cordes-rolladen.de</b>                       |               |                                     |
|              | Herr Markus Cordes                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Schulstraße 5                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 38312 Dorstadt                                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.cordes-rolladen.de">www.cordes-rolladen.de</a></u>   | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>38350</b> | <b>Schlosserei Franke</b>                                                   | <b>Tel.: 05351 / 23 94</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                             | <b>E-Mail: schlosserei.franke@t-online.de</b>                |               |                                     |
|              | Herr Michael Franke                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Beek 1a                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 38350 Helmstedt                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              |                                                                             | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>38350</b> | <b>HSBOY Sicherheitstechnik-Hyss &amp; Schubert</b>                         | <b>Tel.: 05351 / 39 91 07 5</b>                              | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                             | <b>E-Mail: info@hsboy.de</b>                                 |               |                                     |
|              | Herr Rene´ Hyss                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Roßstraße 8                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 38350 Helmstedt                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.hsboy.de">www.hsboy.de</a></u>                       | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                             |                                                              |                                    |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>38350</b> | <b>remotis Schadenbeseitigung</b>                                                           | <b>Tel.: 05351 / 53 49 75 1</b>                              | 24h Notdienst - 0152 / 53 70 83 40 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                             | <b>E-Mail: info@remotis.de</b>                               |                                    |                                     |
|              | Herr Hans-Joachim Brandtstätter                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hauptstraße 57                                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 38350 Helmstedt                                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                                    | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.remotis.de">www.remotis.de</a></u>                                   | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>38440</b> | <b>LEGE Sicherheitstechnik GmbH</b>                                                         | <b>Tel.: 05361 / 16 63 6</b>                                 | 24h Notdienst - 0172 / 54 69 84 0  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                             | <b>E-Mail: webmaster@einbruchschutz.de</b>                   |                                    |                                     |
|              | Herr Volker Gey                                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Schachtweg 1                                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                                    | <input type="checkbox"/>            |
|              | 38440 Wolfsburg                                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                                    | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.einbruchschutz.de">www.einbruchschutz.de</a></u>                     | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>38442</b> | <b>Firma Artur Taube; Inh. Herbert Holweg e.K.</b>                                          | <b>Tel.: 05362 / 30 35</b>                                   | 24h Notdienst                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                             | <b>E-Mail: Fa.A-Taube@t-online.de</b>                        |                                    |                                     |
|              | Herr Herbert Holweg                                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Ehmer Straße 3                                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                                    | <input type="checkbox"/>            |
|              | 38442 Wolfsburg                                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                                    | <input type="checkbox"/>            |
|              |                                                                                             | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>38446</b> | <b>B.Taube Sicherheitstechnik; Inh. Klaus Peters</b>                                        | <b>Tel.: 05361 / 52 34 5</b>                                 | 24h Notdienst - 0171 / 53 12 88 0  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                             | <b>E-Mail: b-taube@t-online.de</b>                           |                                    |                                     |
|              | Herr Klaus Peters                                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Dieselstraße 23                                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                                    | <input type="checkbox"/>            |
|              | 38446 Wolfsburg                                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                                    | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.taube-sicherheitstechnik.de">www.taube-sicherheitstechnik.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>38448</b> | <b>Tischlerei HvM GbR</b>                                                                   | <b>Tel.: 05363 / 70 87 70</b>                                | 24h Notdienst                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                             | <b>E-Mail: tischlereihvm@t-online.de</b>                     |                                    |                                     |
|              | Herr Geert van Munster                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Max-von-Laue-Weg 5                                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 38448 Wolfsburg                                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |                                                                                             | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>38448</b> | <b>Schlüsseldienst Strecker Vorsfelde</b>       | <b>Tel.: 05363 / 20 77 8</b>                                 | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: schluesselshop@aol.com</b>                        |               |                                     |
|              | Herr Sascha Braune                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Meinstraße 104                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 38448 Wolfsburg                                 | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              |                                                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                           |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>38458</b> | <b>Tischlerei Meyer &amp; Comp. GmbH &amp; Co. KG</b>     | <b>Tel.: 05364 / 96 68 94</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik           | <b>E-Mail: kontakt@meycomp.de</b>                            |               |                                     |
|              | Herr Roland Hage                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Steinbruchstraße 2                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 38458 Velpke                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.meycomp.de">www.meycomp.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>38518</b> | <b>Metallbau Gerhard Giesecke</b>                                               | <b>Tel.: 05371 / 93 81 61 8</b>                              | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: thomas.nesemann@metallbau-giesecke.de</b>         |               |                                     |
|              | Herr Thomas Nesemann                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Am Weinberg 2                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 38518 Gifhorn                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.metallbau-giesecke.de">www.metallbau-giesecke.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>38518</b> | <b>Tischlerei Matthias Herbst</b>               | <b>Tel.: 05371 / 13 05 5</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: tischlerei.herbst@freenet.de</b>                  |               |                                     |
|              | Herr Matthias Herbst                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hugo-Junkers-Straße 9                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 38518 Gifhorn                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              |                                                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                                       |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>38527</b> | <b>Tischlerei Hildebrandt GmbH</b>                                                    | <b>Tel.: 05304 / 90 14 81</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                       | <b>E-Mail: info@tischlereihildebrandt.de</b>                 |               |                                     |
|              | Herr Mathias Hildebrandt                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Im Oberdorf 21                                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 38527 Meine-Abbesbüttel                                                               | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlereihildebrandt.de">www.tischlereihildebrandt.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |



## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                 |                                                              |               |                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>38640</b> | <b>Tischlerei Schnevoigt GmbH</b>                               | <b>Tel.: 05321 / 23 69 8</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                 | <b>E-Mail: mail@schnevoigt.de</b>                            |               |                          |
|              | Herr Jörg Schnevoigt                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               |                          |
|              | Glockengießerstraße 36                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               |                          |
|              | 38640 Goslar                                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               |                          |
|              | <u><a href="http://www.schnevoigt.de">www.schnevoigt.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               |                          |

|              |                                                                         |                                                              |               |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>38640</b> | <b>SiTelServices GmbH</b>                                               | <b>Tel.: 05321 / 30 63 67</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                         | <b>E-Mail: info@sitel-services.de</b>                        |               |                          |
|              | Herr Matthias Franke                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               |                          |
|              | Mauerstraße 69a                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               |                          |
|              | 38640 Goslar                                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               |                          |
|              | <u><a href="http://www.sitel-services.de">www.sitel-services.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               |                          |

|              |                                                                         |                                                              |               |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>38640</b> | <b>Tischlerei Schrader &amp; Tautz GmbH</b>                             | <b>Tel.: 05321 / 3 75 00</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                         | <b>E-Mail: info@schrader-tautz.de</b>                        |               |                          |
|              | Herr Andreas Krenz                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               |                          |
|              | Wachtelpforte 27                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               |                          |
|              | 38640 Goslar                                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               |                          |
|              | <u><a href="http://www.schrader-tautz.de">www.schrader-tautz.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               |                          |

|              |                                                                                     |                                                              |               |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>38723</b> | <b>Tischlermeister Müller</b>                                                       | <b>Tel.: 05381 / 91 79 150</b>                               | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: mueller@tischlerei-kirchberg.de</b>               |               |                          |
|              | Herr Nils Müller                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               |                          |
|              | Kapellenbrink 2                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               |                          |
|              | 38723 Seesen                                                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               |                          |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-kirchberg.de">www.tischlerei-kirchberg.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               |                          |

|              |                                                                                 |                                                              |               |                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>38820</b> | <b>Baller-Bauelemente</b>                                                       | <b>Tel.: 03941 / 26 16 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: info@baller-bauelemente.de</b>                    |               |                          |
|              | Herr Tobias Baller                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               |                          |
|              | Franz-Mehring-Straße 14                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               |                          |
|              | 38820 Halberstadt                                                               | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               |                          |
|              | <u><a href="http://www.baller-bauelemente.de">www.baller-bauelemente.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               |                          |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                       |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>48336</b> | <b>Tischlermeister Theo Wördemann</b>                                 | <b>Tel.: 05426 / 80 72 61</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                       | <b>E-Mail: info@woerdemann-sv.de</b>                         |               |                                     |
|              | Herr Theo Wördemann                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Militer Straße 4                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 48336 Sassenberg-Füchtorf                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.woerdemann-sv.de">www.woerdemann-sv.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                     |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>48455</b> | <b>Tischlerei Weckenbrock GmbH &amp; Co. KG</b>                     | <b>Tel.: 05922 / 98 55 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                     | <b>E-Mail: info@weckenbrock.com</b>                          |               |                                     |
|              | Herr Heiko Weckenbrock                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Daimlerstraße 2                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 48455 Bad Bentheim                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.weckenbrock.com">www.weckenbrock.com</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49082</b> | <b>Herkenhoff GmbH</b>                                          | <b>Tel.: 0541 / 95 90 20</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                 | <b>E-Mail: info@herkenhoff.de</b>                            |               |                                     |
|              | Herr Heinrich Herkenhoff                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Industriestraße 9-12                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49082 Osnabrück                                                 | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.herkenhoff.de">www.herkenhoff.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                         |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49082</b> | <b>MB Metallbau U. Höfelmeyer GmbH</b>                                  | <b>Tel.: 0541 / 99 86 79 3</b>                               | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                         | <b>E-Mail: info@mb-hoefelmeyer.de</b>                        |               |                                     |
|              | Herr Volker van Ringe                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Industriestraße 32                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49082 Osnabrück                                                         | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.mb-hoefelmeyer.de">www.mb-hoefelmeyer.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49086</b> | <b>Tischlerei Möllering</b>                     | <b>Tel.: 0541 / 68 33 56</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: moellering@osnanet.de</b>                         |               |                                     |
|              | Herr Heinrich-Gerhard Möllering                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Meller Landstraße 42                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49086 Osnabrück                                 | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              |                                                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49086</b> | <b>Tischlerei Düsing GmbH</b>                                                   | <b>Tel.: 0541 / 38 56 17</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: werner.duesing@osnanet.de</b>                     |               |                                     |
|              | Herr Werner Düsing                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Lothar-Schoeller-Straße 21                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49086 Osnabrück                                                                 | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-duesing.de">www.tischlerei-duesing.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>49143</b> | <b>Pieper Metallbau GmbH &amp; Co. KG</b>                                       | <b>Tel.: 05402 / 44 65</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: info@pieper-metallbau.de</b>                      |               |                                     |
|              | Herr Fritz Pieper                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Mindener Straße 68                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49143 Bissendorf                                                                | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.pieper-metallbau.de">www.pieper-metallbau.de</a></u>     | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>49170</b> | <b>Manfred Altenhoff Türentchnik</b>                                            | <b>Tel.: 05401 / 94 83</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: info@altenhoff-tueren.de</b>                      |               |                                     |
|              | Herr Manfred Altenhoff                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Bergstraße 4                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 49170 Hagen a. T.W.                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.altenhoff-tueren.de">www.altenhoff-tueren.de</a></u>     | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>49179</b> | <b>Tischlerei Vielstädte</b>                                                    | <b>Tel.: 05473 / 85 92</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: info@vielstaedte.de</b>                           |               |                                     |
|              | Herr Matthias Vielstädte                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Leckerstraße 16                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49179 Ostercappeln                                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.vielstaedte.de">www.vielstaedte.de</a></u>               | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>49219</b> | <b>Tischlerei Johannes Metker</b>                                               | <b>Tel.: 05426 / 22 29</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: info@metker.de</b>                                |               |                                     |
|              | Herr Johannes Metker                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Laudieker Straße 2a                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 49219 Glandorf                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.metker.de">www.metker.de</a></u>                         | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                    |                                                                                       |               |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49219</b> | <b>Tischlerei Riese</b>                                                            | <b>Tel.: 05426 / 33 28</b>                                                            | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                    | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-riese.de">info@tischlerei-riese.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Burkhardt Riese                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                           |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Münsterstraße 40                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                            |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 49219 Glandorf                                                                     | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                            |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <b><u><a href="http://www.tischlerei-riese.de">www.tischlerei-riese.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                          |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                                        |                                                                                           |               |                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49324</b> | <b>Tischlerei Siebert</b>                                                              | <b>Tel.: 05422 / 82 24</b>                                                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                        | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-siebert.de">info@tischlerei-siebert.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Dirk Siebert                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                               |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hellortsweg 17                                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49324 Melle                                                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <b><u><a href="http://www.tischlerei-siebert.de">www.tischlerei-siebert.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                              |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                                          |                                                                                             |               |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49326</b> | <b>Tischlerei Franz Hehemann</b>                                                         | <b>Tel.: 05409 / 14 40</b>                                                                  | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                          | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-hehemann.de">info@tischlerei-hehemann.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Franz Hehemann                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Dratumer Straße 23                                                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49326 Melle                                                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <b><u><a href="http://www.tischlerei-hehemann.de">www.tischlerei-hehemann.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                                    |                                                                                       |               |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49377</b> | <b>Wessel Stahl- u. Metallbau GmbH</b>                                             | <b>Tel.: 04441 / 22 88</b>                                                            | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                    | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@wessel-metallbau.de">info@wessel-metallbau.de</a></b> |               |                                     |
|              | Herr Michael Mönning                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                           |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Münsterstraße 73                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                            |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49377 Vechta                                                                       | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                            |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <b><u><a href="http://www.wessel-metallbau.de">www.wessel-metallbau.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                          |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                                          |                                                                                             |                              |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>49401</b> | <b>Tischlerei Bergmann GmbH</b>                                                          | <b>Tel.: 05491 / 77 48</b>                                                                  | 24h Notdienst - 0172/5669550 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                          | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@bergmann-tischlerei.de">info@bergmann-tischlerei.de</a></b> |                              |                                     |
|              | Herr Markus Bergmann                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                 |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hauptstraße 43                                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49401 Damme-Rüschendorf                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <b><u><a href="http://www.bergmann-tischlerei.de">www.bergmann-tischlerei.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                |                              | <input checked="" type="checkbox"/> |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                     |                                                              |                               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>49401</b> | <b>Tischlerei Josef Kl. Trimpe</b>                                                  | <b>Tel.: 05491 / 57 14 8</b>                                 | 24h Notdienst - 0152/08965162 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: josef.trimpe@gmail.com</b>                        |                               |                                     |
|              | Herr Josef Kl. Trimpe                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hufeisenstraße 26                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49401 Damme                                                                         | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-trimpe.de">www.tischlerei-trimpe.de</a></u>       | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>49406</b> | <b>Tischlerei Schneider GmbH</b>                                                    | <b>Tel.: 05442 / 85 85</b>                                   | 24h Notdienst                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: info@tischlerei-barnstorf.de</b>                  |                               |                                     |
|              | Herr Jürgen Schneider                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Robert-Bosch-Straße 2                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 49406 Barnstorf                                                                     | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-barnstorf.de">www.tischlerei-barnstorf.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>49413</b> | <b>Bosse GmbH &amp; Co. KG</b>                                                      | <b>Tel.: 04443 / 24 08</b>                                   | 24h Notdienst                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: info@rolladen-bosse.de</b>                        |                               |                                     |
|              | Herr Willi Bosse                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Friedenstraße 13                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 49413 Dinklage                                                                      | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.rolladen-bosse.de">www.rolladen-bosse.de</a></u>             | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>49429</b> | <b>Tischlermeister Eduard Müller</b>                                                | <b>Tel.: 04445 / 76 01</b>                                   | 24h Notdienst                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: tischlermeister.mueller@ewetel.net</b>            |                               |                                     |
|              | Herr Eduard Müller                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Wiesenweg 20                                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49429 Visbek                                                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                               | <input type="checkbox"/>            |
|              |                                                                                     | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>49439</b> | <b>Tischlerei Stephan Ankert</b>                                                    | <b>Tel.: 05492 / 92 73 73</b>                                | 24h Notdienst                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: info@einfach-nachruesten.de</b>                   |                               |                                     |
|              | Herr Stephan Ankert                                                                 | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Pastor-Vahlending-Straße 3                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49439 Steinfeld-Mühlen                                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.einfach-nachruesten.de">www.einfach-nachruesten.de</a></u>   | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |                               | <input checked="" type="checkbox"/> |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                             |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49504</b> | <b>Kötter + Siefker GmbH &amp; Co. KG</b>                   | <b>Tel.: 0541 / 91 88 0</b>                                  | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik             | <b>E-Mail: info@ks-info.com</b>                              |               |                                     |
|              | Herr Christoph Elseberg                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Hansastraße 15-17                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49504 Lotte                                                 | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.ks-info.com">www.ks-info.com</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                               |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49565</b> | <b>Tischlerei Holtze</b>                                                      | <b>Tel.: 05468 / 63 00</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: rene.holtze@t-online.de</b>                       |               |                                     |
|              | Herr Rene´ Holtze                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Schleptruper Strang 30                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49565 Bramsche                                                                | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-holtze.de">www.tischlerei-holtze.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                             |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49586</b> | <b>Tischlerei Martin Wilke</b>                                              | <b>Tel.: 05465 / 557</b>                                     | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                             | <b>E-Mail: tischlerei-wilke@t-online.de</b>                  |               |                                     |
|              | Herr Martin Wilke                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Fürstenauer Damm 2                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49586 Neuenkirchen                                                          | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-wilke.de">www.tischlerei-wilke.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

  

|              |                                                                                     |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49597</b> | <b>Tischlerei Rainer Eckelmann</b>                                                  | <b>Tel.: 05464 / 35 27</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: info@tischlerei-eckelmann.de</b>                  |               |                                     |
|              | Herr Rainer Eckelmann                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Sögelner Straße 5                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49597 Rieste                                                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-eckelmann.de">www.tischlerei-eckelmann.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                         |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49626</b> | <b>Adling &amp; Lübben GmbH</b>                                         | <b>Tel.: 05435 / 95 31 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                         | <b>E-Mail: info@adling-luebben.de</b>                        |               |                                     |
|              | Herr Peter Hengehold                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Fürstenauer Damm 11                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49626 Berge                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.adling-luebben.de">www.adling-luebben.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |



## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                     |                                                              |               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49626</b> | <b>Tischlerei &amp; Bauelemente Martin Keck</b>                                     | <b>Tel.: 05435 / 10 86</b>                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                     | <b>E-Mail: info@tischlermeister-keck.de</b>                  |               |                                     |
|              | Herr Martin Keck                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Mühlenberg 8                                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 49626 Berge-Anten                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tischlermeister-keck.de">www.tischlermeister-keck.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                                                         |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49661</b> | <b>Tischlerei Fangmann</b>                                                                              | <b>Tel.: 04471 / 95 88 55</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                                         | <b>E-Mail: thomas.fangmann@ewetel.net</b>                    |               |                                     |
|              | Herr Thomas Fangmann                                                                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Lessingstraße 8                                                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 49661 Cloppenburg                                                                                       | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.manufaktur-und-design-aus-holz.de">www.manufaktur-und-design-aus-holz.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                           |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49716</b> | <b>SIROTEC Sicherheitssysteme GmbH</b>                    | <b>Tel.: 05931 / 88 79 88</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik           | <b>E-Mail: info@sirotec.de</b>                               |               |                                     |
|              | Herr Andreas Rojer                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Herrenmühlenweg 74                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49716 Meppen                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.sirotec.de">www.sirotec.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                           |                                                              |               |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49716</b> | <b>Tischlerei Christian Dycker</b>                        | <b>Tel.: 05931 / 93 41 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik           | <b>E-Mail: info@dycker.com</b>                               |               |                                     |
|              | Herr Christian Dycker                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Römerstraße 2                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49716 Meppen-Bokeloh                                      | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.dycker.com">www.dycker.com</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

  

|              |                                                                     |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49757</b> | <b>Brinkmann Fensterbau GmbH</b>                                    | <b>Tel.: 05951 / 99 58 80</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                     | <b>E-Mail: info@tuer-fenster.de</b>                          |               |                                     |
|              | Herr Heinz Brinkmann                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Industriegebiet Bahnhofstraße 68                                    | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49757 Werlte                                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.tuer-fenster.de">www.tuer-fenster.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                 |                                                              |               |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49774</b> | <b>Tischlerei Kötter</b>                                                        | <b>Tel.: 05964 / 93 43 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: info@tischlerei-koetter.de</b>                    |               |                                     |
|              | Herr Manfred Hinrichs                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Ziegelei 2                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 49774 Lähden-Holte                                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.tischlerei-koetter.de">www.tischlerei-koetter.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>49774</b> | <b>Hera Fenster &amp; Türen aus Holz</b>                                        | <b>Tel.: 05432 / 94 22 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: info@hera-fenster.de</b>                          |               |                                     |
|              | Herr Stefan Herbes                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Löninger Straße 22a                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49774 Lähden-Vinnen                                                             | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.hera-fenster.de">www.hera-fenster.de</a></u>             | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>49808</b> | <b>Lucas - Fenster- u.Sonnenschutzsysteme GmbH</b>                              | <b>Tel.: 0591 / 80 06 00</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: info@lucas-lingen.de</b>                          |               |                                     |
|              | Herr Joern Langwald                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Am Darmer Bahndamm 6-8                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | 49808 Lingen (Ems)                                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | <u><a href="http://www.lucas-lingen.de">www.lucas-lingen.de</a></u>             | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>49809</b> | <b>Bojer Fenster GmbH &amp; Co. KG</b>                                          | <b>Tel.: 0591 / 97 30 10</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: info@bojer-fenster.de</b>                         |               |                                     |
|              | Herr Josef Bojer                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Östliche Stadtflur 63                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49809 Lingen (Ems)                                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.bojer-fenster.de">www.bojer-fenster.de</a></u>           | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>49811</b> | <b>Hemker GmbH</b>                                                              | <b>Tel.: 05906 / 93 30 0</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                 | <b>E-Mail: info@hemker-lingen.de</b>                         |               |                                     |
|              | Herr Werner Plagemann                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | Suurhookstraße 3                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|              | 49811 Lingen (Ems)                                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|              | <u><a href="http://www.hemker-lingen.de">www.hemker-lingen.de</a></u>           | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|              |                                                                                      |                                                                                         |               |                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>49811</b> | <b>Tischlerei Josef Berens GmbH + Co. KG</b>                                         | <b>Tel.: 0591 / 91 67 40</b>                                                            | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                      | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-berens.de">info@tischlerei-berens.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Ludger Krieger                                                                  | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                             |               |                          |
|              | Ramseler Straße 38                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                              |               |                          |
|              | 49811 Lingen (Ems)                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                              |               |                          |
|              | <b><u><a href="http://www.tischlerei-berens.de">www.tischlerei-berens.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                            |               |                          |

☒
☐
☐
☐

|              |                                                 |                                                                                       |               |                          |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>49828</b> | <b>Tischlerei Egbers</b>                        | <b>Tel.: 05946 / 820</b>                                                              | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: <a href="mailto:tischlerei.egbers@gmx.de">tischlerei.egbers@gmx.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Hermann Egbers                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                           |               |                          |
|              | Am Goor 3                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                            |               |                          |
|              | 49828 Osterwald                                 | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                            |               |                          |
|              |                                                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                          |               |                          |

☒
☒
☐
☐

|              |                                                                                  |                                                                                     |               |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>49832</b> | <b>Tischlerei Heinz Jacobs</b>                                                   | <b>Tel.: 05905 / 91 34 7</b>                                                        | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                  | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@jacobs-fenster.net">info@jacobs-fenster.net</a></b> |               |                          |
|              | Herr Heinz Jacobs                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                         |               |                          |
|              | Baccumer Weg 1                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                          |               |                          |
|              | 49832 Messingen                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                          |               |                          |
|              | <b><u><a href="http://www.jacobs-fenster.net">www.jacobs-fenster.net</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                        |               |                          |

☒
☒
☐
☐

|              |                                                                            |                                                                               |               |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>49838</b> | <b>Pro Holz Tischlerei Apke</b>                                            | <b>Tel.: 05904 / 91 98 50</b>                                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                            | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@proholz-apke.de">info@proholz-apke.de</a></b> |               |                          |
|              | Herr Ludger Apke                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                   |               |                          |
|              | Eichenallee 2                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                    |               |                          |
|              | 49838 Lengerich                                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                    |               |                          |
|              | <b><u><a href="http://www.proholz-apke.de">www.proholz-apke.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                  |               |                          |

☒
☒
☒
☒

### Adressennachweis Teil 2 - Errichterbetriebe anderer Bundesländer gem. Pflichtenkatalog

|                 |                                                                                                |                                                                                                   |               |                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>21039</b>    | <b>Sicherungssysteme Nord UG</b>                                                               | <b>Tel.: 040 / 60 17 47 17</b>                                                                    | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ-SH)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                                | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@sicherungssysteme-nord.de">info@sicherungssysteme-nord.de</a></b> |               |                          |
|                 | Herr Andreas von Sperl                                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                       |               |                          |
|                 | Zwischen den Kreisel 2                                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                        |               |                          |
|                 | 21039 Börnsen                                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                        |               |                          |
|                 | <b><u><a href="http://www.sicherungssysteme-nord.de">www.sicherungssysteme-nord.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                      |               |                          |

☒
☐
☐
☐

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|                 |                                                                                          |                                                                                             |               |                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>21129</b>    | <b>Tischlerei Jan Stölken GmbH</b>                                                       | <b>Tel.: 040 / 74 52 03 0</b>                                                               | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ-HB)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                          | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tischlerei-stoelken.de">info@tischlerei-stoelken.de</a></b> |               |                          |
|                 | Herr Jan Stölken                                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                 |               |                          |
|                 | Nincoper Straße 65a                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                  |               |                          |
|                 | 21129 Hamburg                                                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               |                          |
|                 | <b><u><a href="http://www.tischlerei-stoelken.de">www.tischlerei-stoelken.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                |               |                          |

|                 |                                                                                            |                                                                                                         |                              |                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>27568</b>    | <b>Tischlerei Middelhuß</b>                                                                | <b>Tel.: 0471 / 98 13 14 1</b>                                                                          | 24h Notdienst - 0179/6417971 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ-HB)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                            | <b>E-Mail: <a href="mailto:tischlerei-middelhuss@t-online.de">tischlerei-middelhuss@t-online.de</a></b> |                              |                                     |
|                 | Herr Claus Middelhuß                                                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                             |                              |                                     |
|                 | Van Heukelumstraße 12A                                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                              |                              |                                     |
|                 | 27568 Bremerhaven                                                                          | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                              |                              |                                     |
|                 | <b><u><a href="http://www.tischlerei-middelhuß.de">www.tischlerei-middelhuß.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                            |                              |                                     |

|                 |                                                                                  |                                                                                     |               |                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>27570</b>    | <b>Fulle &amp; Lücken Sonnenschutzsysteme GbR</b>                                | <b>Tel.: 0471 / 21 11 1</b>                                                         | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ-HB)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                  | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@fulleundluecken.de">info@fulleundluecken.de</a></b> |               |                          |
|                 | Herr Dietmar Fulle                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                         |               |                          |
|                 | Georgstraße 16-18                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                          |               |                          |
|                 | 27570 Bremerhaven                                                                | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                          |               |                          |
|                 | <b><u><a href="http://www.fulleundluecken.de">www.fulleundluecken.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                        |               |                          |

|                 |                                                                                            |                                                                                               |               |                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>27580</b>    | <b>Künzel Schlosserei und Automatiktürservice</b>                                          | <b>Tel.: 0471 / 30 20 200</b>                                                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ-HB)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                            | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@kuenzel-bremerhaven.com">info@kuenzel-bremerhaven.com</a></b> |               |                          |
|                 | Herr Georg Künzel                                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                   |               |                          |
|                 | Lipperkamp 50                                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                    |               |                          |
|                 | 27580 Bremerhaven                                                                          | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                    |               |                          |
|                 | <b><u><a href="http://www.kuenzel-bremerhaven.com">www.kuenzel-bremerhaven.com</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               |                          |

|                 |                                                                                |                                                                                   |               |                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>28197</b>    | <b>Tietjen Holz-Kunststoff-Technik GmbH &amp; Co. KG</b>                       | <b>Tel.: 0421 / 54 10 66</b>                                                      | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ-HB)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@tietjen-bremen.de">info@tietjen-bremen.de</a></b> |               |                          |
|                 | Herr Matthias Tietjen                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                       |               |                          |
|                 | Woltmershauserstraße 442                                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                        |               |                          |
|                 | 28197 Bremen                                                                   | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                        |               |                          |
|                 | <b><u><a href="http://www.tietjen-bremen.de">www.tietjen-bremen.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                      |               |                          |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|                 |                                                                               |                                                              |               |                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>28199</b>    | <b>Tischlerei Holz &amp; Design Michael Vogel</b>                             | <b>Tel.: 0421 / 37 62 32 6</b>                               | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ-HB)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: info@tischlerei-vogel.com</b>                     |               |                                     |
|                 | Herr Michael Vogel                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               |                                     |
|                 | Am Deich 68                                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               |                                     |
|                 | 28199 Bremen                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               |                                     |
|                 | <u><a href="http://www.tischlerei-vogel.com">www.tischlerei-vogel.com</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               |                                     |

|                 |                                                                           |                                                              |               |                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>28201</b>    | <b>Andreas Sicherheitstechnik</b>                                         | <b>Tel.: 0421 / 55 65 64</b>                                 | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ-HB)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                           | <b>E-Mail: info@andreas-service.de</b>                       |               |                                     |
|                 | Herr Andreas Celik                                                        | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               |                                     |
|                 | Friedrich-Ebert-Straße 118                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               |                                     |
|                 | 28201 Bremen                                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               |                                     |
|                 | <u><a href="http://www.andreas-service.de">www.andreas-service.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               |                                     |

|                 |                                                                     |                                                              |               |                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>28207</b>    | <b>Georg Völz GmbH</b>                                              | <b>Tel.: 0421 / 44 44 91</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ-HB)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                     | <b>E-Mail: info@voelz-bremen.de</b>                          |               |                          |
|                 | Herr Jörg Mertsch                                                   | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               |                          |
|                 | Hastedter Heerstraße 121                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               |                          |
|                 | 28207 Bremen                                                        | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               |                          |
|                 | <u><a href="http://www.voelz-bremen.de">www.voelz-bremen.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               |                          |

|                 |                                                                               |                                                              |               |                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>28215</b>    | <b>Tischlerei Holz &amp; Design Michael Vogel</b>                             | <b>Tel.: 0421 / 37 62 32 6</b>                               | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ-HB)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: info@tischlerei-vogel.com</b>                     |               |                                     |
|                 | Herr Michael Vogel                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               |                                     |
|                 | Dransfelder Straße 18                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               |                                     |
|                 | 28215 Bremen                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               |                                     |
|                 | <u><a href="http://www.tischlerei-vogel.com">www.tischlerei-vogel.com</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               |                                     |

|                 |                                                                         |                                                              |               |                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>28217</b>    | <b>Sicherheitsfachgeschäft Pätsch</b>                                   | <b>Tel.: 0421 / 38 09 42 4</b>                               | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ-HB)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                         | <b>E-Mail: info@paetsch-bremen.de</b>                        |               |                                     |
|                 | Herr Oliver Pätsch                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               |                                     |
|                 | Waller Heerstraße 8                                                     | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               |                                     |
|                 | 28217 Bremen                                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               |                                     |
|                 | <u><a href="http://www.paetsch-bremen.de">www.paetsch-bremen.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               |                                     |

## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|                 |                                                         |                                                              |               |                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>28219</b>    | <b>Gläbe Glas &amp; Metalltechnik GmbH</b>              | <b>Tel.: 0421 / 35 44 55</b>                                 | 24h Notdienst | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ-HB)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik         | <b>E-Mail: info@glaebe.de</b>                                |               |                                     |
|                 | Herr Ronald Specht-Fuhrken                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                 | Bayernstraße 178A                                       | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|                 | 28219 Bremen                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                 | <u><a href="http://www.glaebe.de">www.glaebe.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                 |                                                                               |                                                              |               |                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>28219</b>    | <b>Kemena Tischlerei GmbH</b>                                                 | <b>Tel.: 0421 / 87 83 220</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ-HB)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                               | <b>E-Mail: mail@kemena-tischlerei.de</b>                     |               |                                     |
|                 | Herr Frank Dohrmann                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                 | Borgwardstraße 9                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
|                 | 28279 Bremen                                                                  | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                 | <u><a href="http://www.kemena-tischlerei.de">www.kemena-tischlerei.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                 |                                                                                   |                                                              |               |                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>28717</b>    | <b>Tischlerei Wessling</b>                                                        | <b>Tel.: 0421 / 60 19 13</b>                                 | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ-HB)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                   | <b>E-Mail: info@tischlerei-wessling.de</b>                   |               |                                     |
|                 | Herr Nils Wessling                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                 | Steinacker 7                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                 | 28717 Bremen-Lesum                                                                | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
|                 | <u><a href="http://www.tischlerei-wessling.de">www.tischlerei-wessling.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

|                 |                                                                                           |                                                              |               |                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>32423</b>    | <b>Tischlermeister Olaf Wegener</b>                                                       | <b>Tel.: 0571 / 97 23 59 33</b>                              | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ-NW)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                           | <b>E-Mail: info@tischlerei-olaf-wegener.de</b>               |               |                                     |
|                 | Herr Olaf Wegener                                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                 | Brühlstraße 24                                                                            | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                 | 32423 Minden                                                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                 | <u><a href="http://www.tischlerei-olaf-wegener.de">www.tischlerei-olaf-wegener.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                 |                                                                         |                                                              |               |                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>32427</b>    | <b>Barduhn Sicherheitstechnik GmbH &amp; Co. KG</b>                     | <b>Tel.: 0571 / 26 46 6</b>                                  | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ-NW)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                         | <b>E-Mail: info@barduhn-minden.de</b>                        |               |                                     |
|                 | Herr Oliver Ast                                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                 | Ringstraße 85                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                 | 32427 Minden                                                            | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                 | <u><a href="http://www.barduhn-minden.de">www.barduhn-minden.de</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |



## - Landeskriminalamt Niedersachsen -

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|                 |                                                                                          |                                                                                             |               |                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>32547</b>    | <b>Körtner Sicherheitstechnik GmbH</b>                                                   | <b>Tel.: 05731 / 79 50 41</b>                                                               | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ-NW)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                          | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@koertner-sicherheit.de">info@koertner-sicherheit.de</a></b> |               |                          |
|                 | Herr Michael Heimke                                                                      | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                                 |               |                          |
|                 | Brüderstraße 8                                                                           | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                                  |               |                          |
|                 | 32547 Bad Oyenhausen                                                                     | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                  |               |                          |
|                 | <b><u><a href="http://www.koertner-sicherheit.de">www.koertner-sicherheit.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                                |               |                          |

|                 |                                                                                |                                                                                   |               |                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>33775</b>    | <b>Gronau GmbH &amp; Co. KG</b>                                                | <b>Tel.: 05423 / 93 10 20</b>                                                     | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ-NW)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                                | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@gronau-fenster.de">info@gronau-fenster.de</a></b> |               |                          |
|                 | Herr Uwe Arlitt                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                       |               |                          |
|                 | Nordfeldstraße 14                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                        |               |                          |
|                 | 33775 Versmold                                                                 | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                        |               |                          |
|                 | <b><u><a href="http://www.gronau-fenster.de">www.gronau-fenster.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                      |               |                          |

|                 |                                                 |                                                                                         |               |                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>38820</b>    | <b>Baller-Bauelemente</b>                       | <b>Tel.: 03941 / 26 16 0</b>                                                            | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ-ST)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: <a href="mailto:baller-bauelemente@web.de">baller-bauelemente@web.de</a></b> |               |                          |
|                 | Herr Tobias Baller                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                             |               |                          |
|                 | Franz-Mehring-Straße 14                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                              |               |                          |
|                 | 38820 Halberstadt                               | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                              |               |                          |
|                 |                                                 | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                            |               |                          |

|                 |                                                                              |                                                                                   |               |                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>39110</b>    | <b>Hinze Fenster &amp; Türen GmbH</b>                                        | <b>Tel.: 0391 / 50 67 65 45</b>                                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ-ST)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                              | <b>E-Mail: <a href="mailto:hinze-gmbh@t-online.de">hinze-gmbh@t-online.de</a></b> |               |                          |
|                 | Herr Frank Hinze                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                       |               |                          |
|                 | Kümmelsberg 2                                                                | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                        |               |                          |
|                 | 39110 Magdeburg                                                              | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                        |               |                          |
|                 | <b><u><a href="http://www.hinze-fenster.de">www.hinze-fenster.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                      |               |                          |

|                 |                                                                              |                                                                                 |               |                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>48336</b>    | <b>Tischlermeister Theo Wördemann</b>                                        | <b>Tel.: 05426 / 80 72 61</b>                                                   | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/> |
| <b>(PLZ-NW)</b> | Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                              | <b>E-Mail: <a href="mailto:info@woerdemann-sv.de">info@woerdemann-sv.de</a></b> |               |                          |
|                 | Herr Theo Wördemann                                                          | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt                     |               |                          |
|                 | Militer Straße 4                                                             | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend                      |               |                          |
|                 | 48336 Sassenberg-Füchtorf                                                    | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                      |               |                          |
|                 | <b><u><a href="http://www.woerdemann-sv.de">www.woerdemann-sv.de</a></u></b> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2                    |               |                          |

**- Landeskriminalamt Niedersachsen -**

Niedersächsischer Nachweis "Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen"

|                                                                 |                                                              |               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>49504 Kötter + Siefker GmbH &amp; Co. KG</b>                 | <b>Tel.: 0541 / 91 88 0</b>                                  | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ-NW)</b> Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik | <b>E-Mail: info@ks-info.com</b>                              |               |                                     |
| Herr Christoph Elseberg                                         | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hansastraße 15-17                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input type="checkbox"/>            |
| 49504 Lotte                                                     | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input type="checkbox"/>            |
| <u><a href="http://www.ks-info.com">www.ks-info.com</a></u>     | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input type="checkbox"/>            |

|                                                                                   |                                                              |               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>53501 Hengsberg GmbH &amp; Co. KG</b>                                          | <b>Tel.: 02225 / 88 86 60</b>                                | 24h Notdienst | <input type="checkbox"/>            |
| <b>(PLZ-RL)</b> Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik                   | <b>E-Mail: info@hengsberg-security.com</b>                   |               |                                     |
| Herr Sascha Grzenia                                                               | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Max-Planck-Straße 12                                                              | Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 53501 Grafschaft-Gelsdorf                                                         | Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   |               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <u><a href="http://www.hengsberg-security.com">www.hengsberg-security.com</a></u> | Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 |               | <input checked="" type="checkbox"/> |

Weitergehende Informationen

erhalten Sie auf Wunsch

individuell und kostenlos

bei Ihrer

(Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstelle

und

im Internet unter:

[www.polizei-beratung.de](http://www.polizei-beratung.de) sowie [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)



---

**Herausgeber:**

Landeskriminalamt Niedersachsen - Zentralstelle Prävention  
Am Waterlooplatz 11 · 30169 Hannover  
Telefon: 0511 26262-3203 · Telefax: 0511 26262-3250  
E-Mail: [praevention@lka.polizei.niedersachsen.de](mailto:praevention@lka.polizei.niedersachsen.de)

# BUNDESEINHEITLICHER PFLICHTENKATALOG

**für Errichterunternehmen von  
Mechanischen Sicherungseinrichtungen**

(Stand: Oktober 2015)

**KEINBRUCH**

**Sichern Sie Ihr Zuhause.  
Infos unter: [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)**



Eine Initiative  
Ihrer Polizei und  
der Wirtschaft.

**Sachliche Zuständigkeit für die Durchführung des Aufnahmeverfahrens:**

Landeskriminalamt Niedersachsen – Zentralstelle Prävention – Am Waterlooplatz 11, 30169 Hannover

**Sachliche Zuständigkeit für die Erstellung des Pflichtenkataloges:**

Bayerisches Landeskriminalamt – Sachgebiet 513 Prävention – Arbeitsbereich Sicherheitstechnische Prävention,  
Maillingerstraße 15, 80636 München

**Redaktion:**

Bayerisches Landeskriminalamt – SG 513 – 80636 München, im Auftrag der Zentralen Geschäftsstelle  
Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes, Taubenheimstraße 85, 70372 Stuttgart

**Herausgeber:**

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK),  
Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

**Wir wollen,  
dass Sie  
sicher leben.**



**Kompetent. Kostenlos. Neutral.**

## 1. Grundsätze

Die (Kriminal-) Polizeilichen Beratungsstellen empfehlen u.a. die sicherungstechnische Nachrüstung, insbesondere von Türen und Fenstern, mit mechanischen Sicherungseinrichtungen.

Voraussetzung für die Wirksamkeit dieser Einrichtungen ist neben ihrer Belastbarkeit auch die sicherungstechnisch fachgerechte Montage.

Errichterunternehmen, die

- eine entsprechende Qualifikation nachgewiesen haben,
- eine fachgerechte Kundenberatung gemäß der polizeilichen Empfehlungspraxis ([www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)) garantieren,
- eine breite Palette von Nachrüstelementen der mechanischen Sicherungstechnik und ihre fachgerechte Montage anbieten,
- und im Übrigen als zuverlässig erkannt werden,

werden auf Antrag in den Adressennachweis „Mechanische Sicherungseinrichtungen“ des Landeskriminalamtes Niedersachsen aufgenommen.

Anhand dieses Nachweises können von den (Kriminal-) Polizeilichen Beratungsstellen Errichterunternehmen benannt werden, die sich dem Aufnahmeverfahren erfolgreich unterzogen haben.

Die polizeiliche Verpflichtung zur Neutralität und zur Gleichbehandlung macht es erforderlich, die Voraussetzungen für die Aufnahme in den vorbezeichneten Nachweis in diesem Pflichtenkatalog festzulegen.

Dieser umfasst auch:

- Formblatt „Antragsformular“ (Anhang 1)
- Verzeichnis der Regelwerke (Normen und Richtlinien) (Anhang 2)
- Verzeichnis der anerkannten Schulungsanbieter (Anhang 3)
- Anwendungs-Manual für das Errichter-Gütesiegel (Anhang 4)

Der Pflichtenkatalog regelt das Aufnahmeverfahren nach einheitlichen Kriterien und ist jeweils in der neuesten Fassung gültig.

## 2. Zuständigkeit

Für die Durchführung des Aufnahmeverfahrens und die Herausgabe des landesweiten Adressennachweises ist das Landeskriminalamt Niedersachsen zuständig.

### 3. Aufnahmevoraussetzungen

#### 3.1 Antrag

Der Antrag ist schriftlich beim Landeskriminalamt Niedersachsen - Zentrale Prävention – Am Waterlooplatz 11 in 30169 Hannover zu stellen.

Dazu ist das Antragsformular (Anhang 1) zu verwenden. Mit der Antragstellung wird der Pflichtenkatalog anerkannt.

Für jedes antragstellende Unternehmen<sup>1</sup> sind zur Prüfung der fachlichen und persönlichen Voraussetzungen nachfolgende Unterlagen / Nachweise / Erklärungen gesondert vorzulegen bzw. durch Unterschrift im Antrag zu bestätigen:

##### 3.1.1 Nachweis<sup>2</sup> über die Eintragung bei der Handwerkskammer (Handwerksrolle) mit dem einschlägigen Handwerk, zumindest als handwerklicher Nebenbetrieb

###### Hinweise:

Folgende Handwerke sind gemäß ihrem Berufsbild einschlägig:

- **Schreiner/Tischler**
- **Metallbauer**
- **Glaser**

###### Qualifikation des handwerklichen Betriebsleiters:

- Der Antragsteller muss nachweisen, dass der Betriebsleiter die entsprechende Qualifikation „Handwerksmeister“ in einem der oben genannten Handwerke besitzt.
- Dem Nachweis eines Meistertitels in einem der o.g. Handwerke steht die dem Antragsteller von einer höheren Verwaltungsbehörde erteilte Ausübungsberechtigung (§§ 7a und 7b HwO) für einen der oben genannten Berufe gleich.
- Ebenso genügt der Nachweis einer Gleichstellung nach § 7 Abs. 2 HwO, die insbesondere Ingenieuren mit einer entsprechenden Fachrichtung erteilt wurde.
- Weiterhin genügt der Nachweis einer Ausnahmegewilligung nach § 8 HwO und bei Antragstellern aus anderen EU-Mitgliedsstaaten nach § 9 HwO.

- **Rollladen- und Sonnenschutztechniker** (nur mit nachfolgendem Qualifikationsnachweis möglich)

###### Qualifikation des handwerklichen Betriebsleiters:

- Der Antragsteller muss nachweisen, dass der Betriebsleiter die entsprechende Qualifikation „Handwerksmeister“ als Rollladen- und Sonnenschutztechniker besitzt.

<sup>1</sup> Begründen diese Unternehmen einen selbstständigen Zweigbetrieb, so haben auch diese die in Ziffer 3.1 aufgeführten Unterlagen / Nachweise vorzulegen.

<sup>2</sup> Kopie der aktuellen Handwerkskarte



- 3.1.2** Bestätigung über eine mindestens einjährige Erfahrung im Einbau von mechanischen Sicherungseinrichtungen, gemäß Ziffer 4.4. Als Nachweis sind dem Landeskriminalamt Niedersachsen mindestens 3 Referenzobjekte, bei denen die sicherungstechnische Montage nicht länger als 24 Monate zurückliegt, zu benennen. Diese können in der Prüfung der Aufnahmevoraussetzungen und unter den Maßgaben der Ziffer 4.9 auch besichtigt werden.
- 3.1.3** Bestätigung, dass der auf der Handwerkskarte vermerkte bzw. in der Handwerksrolle eingetragene handwerkliche Betriebsleiter im Betrieb zur Verfügung steht (Anhang 1 – Ziffer 6.1)
- 3.1.4** - entfällt -
- 3.1.5** Handelsregistrauszug (soweit eingetragen)
- 3.1.6** Führungszeugnis nach dem Bundeszentralregistergesetz zur Vorlage bei einer Behörde für den handwerklichen Betriebsleiter sowie den/die Inhaber oder den/die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens
- 3.1.7** Nachweis über die Teilnahme des handwerklichen Betriebsleiters an einer fachlichen Unterweisung zur sicherungstechnisch fachgerechten Montage (Grundschulung). Es sind nur Nachweise von den Schulungsanbietern gültig, die vom Bayerischen Landeskriminalamt anerkannt und im Schulungsverzeichnis eingetragen sind
- Hinweis:  
Für die Nachrüstung von im Falz eingelassenen Nachrüstprodukten (Fensterbeschlägen) ist eine zusätzliche Schulung (Aufbauschulung) des handwerklichen Betriebsleiters erforderlich (FB\*).
- 3.1.8** Gewerbeanmeldung
- 3.1.9** Erklärung zur Anerkennung des Pflichtenkataloges und Einhaltung der dort enthaltenen Verpflichtungen (Anhang 1 – Ziffer 9)

### 3.2 Datenverarbeitung

Die im Antrag genannten Personen willigen ein, dass personenbezogene Daten zu Bearbeitungs- und Überprüfungszwecken in Zusammenhang mit diesem Antrag und zur Nennung im Adressennachweis des zuständigen Landeskriminalamtes von der Polizei verarbeitet, insbesondere gespeichert und abgeglichen werden dürfen. Die Datenverarbeitung der Polizei beinhaltet neben der internen Vorgangsbearbeitung den Abgleich mit den polizeilichen Informationssystemen sowie mit externen datenspeichernden Stellen (z.B. den Handwerkskammern). Diese Vorgehensweise kann, soweit erforderlich, wiederholt werden. Ferner willigen sie ein, dass der Adressennachweis z.B. im Internet veröffentlicht werden darf. Die oben genannten Personen haben das Recht die Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen und die Löschung ihrer Daten zu verlangen.

## 4. Pflichten des Errichters

Der Antragsteller verpflichtet sich:

- 4.1 im Anwendungsbereich des Pflichtenkataloges nur zuverlässige, d. h. nicht einschlägig vorbestrafte Mitarbeiter zu beschäftigen. Die Überprüfung erfolgt durch Vorlage eines Führungszeugnisses des Mitarbeiters nach dem Bundeszentralregistergesetz
- 4.2 zur sicherungstechnisch fachgerechten Beratung, Projektierung und Montage sowie ggf. Instandsetzung/-haltung nur eigene Fachkräfte einzusetzen, dies gilt auch im Rahmen des 24-Std.-Notdienstes zur Behebung von Einbruchschäden. Eine Kooperation mit ebenfalls im Adressennachweis mitbenannten Firmen ist zulässig, sofern der Auftraggeber zustimmt.
- 4.3 zur Abgabe schriftlicher, verbindlicher und eindeutiger Angebote mit konkreten Produkt- und Normbezeichnungen
- 4.4 zum Angebot einer breiten Palette von geprüften und zertifizierten<sup>3</sup> Nachrüstelementen der mechanischen Sicherungstechnik aus dem Bereich Schloss und Beschlag, insbesondere zur Nachrüstung von Türen und Fenstern.

---

<sup>3</sup> Zertifizierung durch eine nach DIN EN ISO/IEC 17065 akkreditierte Stelle, z.B. DIN CERTCO, ift-Q-Zert, PIV-Cert, VdS-Schadenverhütung

Zumindest folgende Nachrüstelemente (siehe auch aktuelle KPK-Herstellerverzeichnisse zu finden unter [www.polizei.bayern.de](http://www.polizei.bayern.de), Rubrik Schützen und Vorbeugen, Beratung, Technische Beratung) müssen angeboten werden:

- Nachrüstsicherungen für Türen und Fenster nach DIN
- Einbruchhemmende Einsteckschlösser nach DIN (auch Rohrrahmenschlösser und Mehrfachverriegelungen)
- Profilzylinder nach DIN für Türen mit Sicherheitsanforderungen mit integriertem Bohrschutz oder Bohr- und Ziehschutz
- Schutzbeschläge nach DIN
- Sicherungen zum Schutz der Türbandseite

Sollten sich Angebote auch auf den Austausch von Elementen wie Fenster und Türen beziehen, so müssen auch hier geprüfte und am besten zertifizierte<sup>3</sup> einbruchhemmende Bauelemente nach DIN EN 1627 angeboten werden (siehe auch KPK-Herstellerverzeichnisse).

- 4.5** zur Beachtung der Einbauvorschriften der Hersteller
- 4.6** zum Unterhalt einer technischen Ausstattung (stationäre Werkstatt und technische Ausrüstung zur Montage vor Ort, z. B. ein Werkstattwagen)
- 4.7** zur Beachtung der geltenden einschlägigen Vorschriften und Normen (z.B. DIN)
- 4.8** dass der handwerkliche Betriebsleiter und die mit der Montage und Instandsetzung/-haltung beschäftigten Fachkräfte die fachspezifischen Kenntnisse durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen auf aktuellem Stand halten.  
Darüber hinaus verpflichtet er sich, dass der handwerkliche Betriebsleiter spätestens alle **vier** Jahre nach absolvierter Grundschulung (Ziffer 3.1.7) eine vom Bayerischen Landeskriminalamt anerkannte Fortbildung besucht. Bezüglich der Nachweise siehe Ziffer 3.1.7
- 4.9** auf Anforderung des Landeskriminalamtes Niedersachsen insbesondere bei Beschwerden, die in den letzten sechs Monaten durchgeführten Montagen zu benennen und überprüfen zu lassen. Gemeinsame Objektbegehungen und Überprüfungen sind auf eigene Kosten und unter Entsendung seines Fachpersonals durchzuführen.

Diese Überprüfungen

- stellen keine behördliche Abnahme dar,
- erfolgen ausschließlich im öffentlichen Interesse
- und begründen keine Rechtsansprüche gegen die Polizei.

Das Unternehmen hat unverzüglich und schriftlich die Einwilligung des Objektverantwortlichen (Objektinhaber/-nutzer) zur Objektbegehung und Überprüfung einzuholen und diese dem Landeskriminalamt Niedersachsen zu-  
zusenden bzw. das Landeskriminalamt Niedersachsen über die Ablehnung des Objekteigentümers zu informieren.

Die im Rahmen der Objektbegehung durchgeführten Überprüfungen betreffen

- die Projektierung,
- die Montage und
- die Funktionsfähigkeit der mechanischen Elemente.

Das Landeskriminalamt Niedersachsen behält sich im Einzelfall vor, sachverständige Dritte hinzuzuziehen.

**4.10** das Unternehmen auf Einhaltung der Aufnahmeverpflichtungen besichtigen zu lassen.

**4.11** Änderungen, die insbesondere die formellen, personellen und technischen Aufnahmevoraussetzungen betreffen, unverzüglich mitzuteilen.

## **5. Adressennachweis**

### **5.1 Aufnahme**

Das Landeskriminalamt Niedersachsen erkennt Errichterunternehmen an, sofern die Aufnahmevoraussetzungen erfüllt sind. Ist dies der Fall, werden die Unternehmen im landesweiten Adressennachweis des Landeskriminalamtes Niedersachsen mitbenannt. Polizeiliche Erkenntnisse, insbesondere aus den polizeilichen Fahndungs- und Informationssystemen, werden bei der Prüfung des Antrages berücksichtigt.

## 5.2 Werbung

Unternehmen dürfen mit der Tatsache der Aufnahme in den Adressennachweis des Landeskriminalamtes nur eingeschränkt werben.

Folgendes ist zu beachten:

- Werbung ist zulässig in den firmeneigenen Geschäftsräumen, auf der Homepage, auf firmeneigenen Fahrzeugen, im Angebotstext, im Briefkopf, in Anzeigen der Printmedien sowie in firmeneigenen Prospekten.
- Es darf ausschließlich nachfolgendes Errichter-Gütesiegel auf Basis des aktuellen Anwendungs-Manuals (Anhang 4) verwendet werden. Das Gütesiegel wird nach erfolgter Aufnahme vom Landeskriminalamtes Niedersachsen zur Verfügung gestellt:



- Mit dem Begriff „Polizei“ und / oder mit anderen Symbolen, Signets oder Marken der Polizei darf nicht geworben werden.

Verstöße führen grundsätzlich zur sofortigen Streichung aus dem Adressennachweis.

## 5.3 Streichung

Gründe für eine Streichung können insbesondere sein:

- Antrag des Unternehmens
- Geschäftsaufgabe
- Nicht behebbarer Wegfall von Aufnahmevoraussetzungen (Ziffer 3)
- Nichteinhaltung von Errichterpflichtungen (Ziffer 4)
- Verstoß gegen die Werbebeschränkung (Ziffer 5.2)
- Unzuverlässigkeit

Das Unternehmen ist dazu formlos zu hören.

#### **5.4 Wiederaufnahme**

Ein Antrag auf Wiederaufnahme kann frühestens 12 Monate nach der Streichung gestellt werden.

#### **5.5 Mitbenennung von Errichterunternehmen anderer Bundesländer**

Errichterunternehmen, die das Aufnahmeverfahren in einem anderen Bundesland erfolgreich durchlaufen haben und bereits in den Nachweis dieses Bundeslandes aufgenommen wurden, können formlos die Aufnahme in den Adressennachweis beim Landeskriminalamt Niedersachsen beantragen, wenn sie auch in Niedersachsen als Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen tätig sind.

#### **5.6 Hinweis auf andere europäische Genehmigungsverfahren**

Produkte, die in anderen EU-Mitgliedsstaaten zugelassen oder zertifiziert sind, werden in gleicher Weise wie deutsche Produkte berücksichtigt, wenn die den Prüfberichten dieser Stellen zugrundeliegenden Prüfungen, Prüfverfahren und konstruktiven Anforderungen denen der deutschen Stelle gleichwertig sind.

Um derartige Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn diese die in der Normenreihe DIN EN ISO/IEC 17065 niedergelegten Anforderungen erfüllen. Gleichmaßen werden auch Firmen berücksichtigt, wenn sie von der Polizei eines anderen EU-Mitgliedsstaates in vergleichbarer Weise überprüft und anerkannt wurden; dies ist in geeigneter Form gegebenenfalls unter Beifügung einer Übersetzung nachzuweisen.